



【丸型】ストレート

◎：対応可能商品

○：要相談商品

ポリ袋(H):ヘッダー付
ポリ袋(S):側面シール

サイズ	包装仕様	種類			
		スタンダード	メタリック	くるみん	ゴールドメタリック
		長さ	長さ	長さ	長さ
1.7mm	ポリ袋(H)	30M/50M/100M			
	ポピン巻	100M/500M			
	長尺コード	500M			
2.1mm ピンク	ポリ袋(H)	6M			
	ポリ袋(S)	30M/50M/100M			
	スプールバック	30M/50M/100M	◎		
	ポピン巻	100M/500M	◎		
	長尺コード	500M	◎		
2.4mm	ポリ袋(H)	5M/10M	○	○	
	ポリ袋(S)	15M/30M/50M/100M	○	○	
	スプールバック	18M/30M/50M/100M	18M/30M/50M/100M	30M/50M/100M	
	ポピン巻	50M/100M/500M	◎	◎	
	長尺コード	500M	◎	◎	
2.5mm	ポリ袋(S)				3M(5本入)/30M/50M/100M
	スプールバック				30M/50M/100M
2.8mm	ポリ袋(H)	5M/10M	○	○	
	ポリ袋(H)	15M/30M/50M/100M	○	○	
	スプールバック	18M/30M/50M/80M/100M	18M/30M/50M/100M	30M/50M/100M	
	ポピン巻	50M/100M/500M	◎	○	
	長尺コード	500M	◎	○	
3.0mm	スプールバック	18M/30M/50M/100M	18M/30M/50M/100M		
	ポピン巻	100M/500M	◎		
3.3mm	ポリ袋(S)	50M/100M			
	ポピン巻	50M/100M/500M			
	長尺コード	500M			

【星型】ストレート

【三角型】ストレート

サイズ	包装仕様	種類		サイズ	包装仕様	種類	
		スタンダード	メタリック			バイソン	
		長さ	長さ			長さ	
2.7mm 黄緑	ポリ袋(H)	6M		3.5mm	スプールバック	30M/65M	
	ポリ袋(S)	50M/100M	○		ポピン巻	200M	
	スプールバック	18M/30M/50M/100M	18M/30M/50M/100M	4.0mm	スプールバック	20M/45M	
	ポピン巻	50M/100M/500M	◎		ポピン巻	160M	
	長尺コード	500M	◎	【五角型】ストレート			
3.0mm 黄緑	ポリ袋(H)			サイズ	包装仕様	種類	
	ポリ袋(S)	50M/100M				スタンダード	
	スプールバック	18M/30M/50M/100M		2.8mm		長さ	
	ポピン巻	50M/100M/500M				ポリ袋(S)	50M/100M
	長尺コード	500M				スプールバック	50M/100M
					ポピン巻	100M	



【角型】 ストレート ◎：対応可能商品 ○：要相談商品

サイズ	包装仕様	種類					
		スタンダード	メタリック	くるみん	ロックン	ゴールドメタリック	パイソン
		長さ	長さ	長さ	長さ	長さ	長さ
2.2mm	ポリ袋(H)	2M(2本)抜止付/Jタイプ 3M(2本)抜止付 6M/10M					
	ポリ袋(S)	15M/30M/50M/100M	○	○			
	スプールバック	18M/30M/50M/100M	18M/30M/50M/100M	30M/50M/100M			
	ポビン巻	50M/70M/100M/500M	◎	◎			
	長尺コード	500M	◎	◎			
2.3mm	ポリ袋(S)					3M(5本入)/ 30M/50M/100M	
	スプールバック					30M/50M/100M	
2.4mm	ポリ袋(S)	50M/100M	◎	○	○		
	スプールバック	18M/30M/50M/100M	18M/30M/50M/100M	30M/50M/100M	25M/40M		
	ポビン巻	50M/100M/300M/500M	◎	○	○		
	長尺コード	500M	◎	◎	◎		
2.8mm	スプールバック		12M/25M/40M/50M/80M				
3.5mm	スプールバック						15M/35M
	ポビン巻						120M
4.0mm	スプールバック						12M/25M
	ポビン巻						100M

【角型】 ツスト

サイズ	包装仕様	種類				
		スタンダード	メタリック	くるみん	ロックン	パイソン
		長さ	長さ	長さ	長さ	長さ
2.2mm	スプールバック	15M/30M/50M/80M	15M/30M/50M/80M	30M/50M/100M		
	ポビン巻	50M/100M/500M	50M/100M/500M	50M/100M/500M		
	長尺コード	500M	◎	◎		
2.4mm	スプールバック	15M/30M/50M/80M	15M/30M/50M/80M	30M/50M/100M	25M/40M	
	ポビン巻	50M/100M/500M	50M/100M/500M	50M/100M/500M	○	
	長尺コード	500M	◎	◎	◎	
3.5mm	スプールバック					15M/35M
	ポビン巻					120M
4.0mm	スプールバック					12M/25M
	ポビン巻					100M

ポリ袋(H):ヘッダー付
ポリ袋(S):側面シール



【三角型】ツイスト

サイズ	包装仕様	種類		
		スタンダード	メタリック	バイソン
		長さ	長さ	長さ
3.0mm	ポリ袋(H)	5M/10M		
	スプールバック	12M/30M/50M/80M	12M/30M/50M/80M	
3.5mm	スプールバック		○	22M/50M
	ポビン巻		○	140M
4.0mm	スプールバック			18M/35M
	ポビン巻			110M

◎ : 対応可能商品 ○ : 要相談商品

ポリ袋(H):ヘッダー付
ポリ袋(S):側面シール

【星型】ツイスト

サイズ	包装仕様	種類	
		スタンダード	メタリック
		長さ	長さ
2.7mm	ポリ袋(H)	6M/10M	
黄緑	スプールバック	15M/30M/50M/80M	15M/30M/50M/80M
3.0mm	スプールバック	15M/30M/50M/80M	
黄緑			

【五角型】ツイスト

サイズ	包装仕様	種類
		スタンダード
		長さ
2.8mm	スプールバック	15M/30M/50M/80M

【メガツイストコード】 ※対角表示です

サイズ	包装仕様	種類	
		スタンダード	バイソン
		長さ	長さ
2.4mm	スプールバック	25M/50M/100M/120M	
2.7mm	スプールバック	20M/40M/80M/100M	
3.3mm	スプールバック	12M/30M/50M/80M	
4.0mm	スプールバック		四角※ 20M/45M
	ポビン巻		120M
	スプールバック		三角※ 25M/55M
	ポビン巻		150M

※商品名「ゴールデンバイソンサイレント」



◎：対応可能商品 ○：要相談商品

【スペア用安全コード】 20cm、24cmキャップ付 包装仕様：プリスターパック入(ポリ袋入対応可)

断面	サイズ	長さ	本数	種類									
				スタンダード		メタリック		くるみん		ロックン		パイソン	
				ストレート	ツイスト	ストレート	ツイスト	ストレート	ツイスト	ストレート	ツイスト	ストレート	ツイスト
丸型	2.1mm ピンク	20cm	30本/50本/100本	◎									
	2.4mm	20cm/24cm	30本/50本/100本	◎		◎		○					
	2.8mm	20cm/24cm	30本/50本/100本	◎		◎		○					
	3.0mm	20cm	30本/50本/100本	◎		◎							
角型	2.2mm	20cm	30本/50本/100本	◎	◎	◎	◎	○	○				
	2.4mm	20cm	30本/50本/100本	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○		
	3.5mm	20cm	30本									◎	◎
	4.0mm	20cm	30本									◎	◎
三角型	3.0mm	20cm	30本/50本/100本		◎		◎						
	3.5mm	20cm	30本									◎	◎
	4.0mm	20cm	30本									◎	◎
星形 黄緑	2.7mm	20cm	30本/50本/100本	◎	◎	◎	◎						
	3.0mm	20cm	30本/50本/100本	◎	◎								
五角形	2.8mm	20cm	30本/50本/100本	◎	◎								

【メガツイスト安全コード】 20cmキャップ付 包装仕様：プリスターパック入orポリ袋入


断面	サイズ	長さ	本数	種類	
				スタンダード	パイソン
				メガツイスト	
角型	2.4mm	20cm	30本/50本/100本	◎	
	2.7mm	20cm	30本/50本/100本	◎	
	3.3mm	20cm	30本/50本/100本	◎	
	3.5mm	20cm	40本		◎
	4.0mm	20cm	40本		◎
三角型	3.5mm	20cm	40本		◎
	4.0mm	20cm	40本		◎

※ メガツイストコードは対角表示です。(三角型を除く)

角型対角2.4mm	≒	角型1辺1.69mm
角型対角2.7mm	≒	角型1辺1.90mm
角型対角3.3mm	≒	角型1辺2.33mm
角型対角3.5mm	≒	角型1辺2.47mm
角型対角4.0mm	≒	角型1辺2.82mm

※安全コードは15cm～24cmの範囲で特殊な長さにも対応可能です。お問い合わせ下さい。



タイプ	商品名	適用サイズ	ナイロンコード標準装備
差替式		↑ 2.0mm～3.3mm GB以外 ↓	2.4φ×20本付 メタリック2.2mm角×20本付 3(2.8)φ×20本付 メタリック2.4mm角×20本付 2.2mm角×20本付 2.4mm角×20本付
	安全ローター"こがたよう" 	↑ 2.0mm～2.7mm GB以外 ↓	2.7mmメガツイスト×20本付
	安全ロータープロ 	↑ 全て対応 ↓	四角 3.5mm ストレート6本付 四角 3.5mm ツイスト6本付 四角 4.0mm ストレート6本付 四角 4.0mm ツイスト6本付 三角 3.5mm ストレート6本付 三角 3.5mm ツイスト6本付 三角 4.0mm ストレート6本付 三角 4.0mm ツイスト6本付 四角 4.0mm対応 サイレント(メガツイスト)8本付 三角 4.0mm対応 サイレント(メガツイスト)8本付
巻込式	タップ&ゴー (叩き繰出式)	ツイスターMARK II 	↑ 3.5mm以下 ※コードが太 くになると巻取 距離が短くな ります ↓ メタリックツイスト2.4mm角×4M ※標準コード以外にも他のスタンダードコード、 メタリック、くるみんコード、ロックンコードも 対応可能な場合もありますのでお問い合わせください。
巻込式	フルオート (全自動)	ジェットカッター  コードが短くなると自動で繰出します	↑ 2.2mm角専用 ※ツイストコー ド不可 抜止加工した専 用コードを使用 してください ↓ 2.2mm角×2M・2本 2.4mm角×2M・2本 ※標準コード以外にも他のスタンダードコード、 メタリック、くるみんコード、ロックンコードも 対応可能な場合もありますのでお問い合わせください。
		ゴールデンメタリックコードカッター  コードが短くなると自動で繰出します	↑ 3.5mm以下 ※コードが太 くになると巻取 距離が短くな ります ↓ GM2.5mm×3M・スベア1本 ※標準コード以外にも他のスタンダードコード、 メタリック、くるみんコード、ロックンコードも 対応可能な場合もありますのでお問い合わせください。