HARAX 2019年版

HARAX

2019年版
総合カタログ

Gardening Materials Catalog



税別表示













こころ潤す、快適ワーキング。



HARAX
ハラックス株式会社

INDEX 〈型式（機種）索引〉

型式（機種）	商品名	ページ
A	AEV 雪泥落し	35
	AH はなこ	25
	AL マキエース	35
	AMP アルステップ	61
	AP アルステップ	60
	ARC アルベア	5〜7
	AS アルステップ	60
	AS らくらくイス	61
	ASP 用心棒	61
	AX アクロス	64
B	BCH ヘムロック	11
	BR ロケット	46
	BRA ヘムロック	22・23
	BS 輪太郎	56〜58
	BT アオリラーク	45
C	CF アルミ１輪車	20
	CF アルミ２輪車	20
	CFB アルミ１輪車	16
	CH 愛菜号	8〜13・15
	CHJ 愛菜号	13
	CHK 愛菜号	12
	CHR 愛菜号	14
	CM コロ丸	27
	CN コン助	16〜18・20
	CNB コン助	16
	CNT コン助	17
	CS キャリスター	69
	CSK キャリスター	68
	CU 植木用１輪車	63
D	DC キャリボーイ	42
	DG ガードマン	40
	DR マキ太郎	41
	DS アルセット	43
E	ER ナエラック	19
F	FDS フリーダムステージ	70・71
	FL フミラック	50・51
	FR ライマック	40
G	GD ドラゴン	62
H	HBE ガーネット	65
	HC コンパック	54〜56
	HE2 2連はしご	63
	HF ホースフリー	45
	HG チョイハギ	35
	HL ホースラーク	44
	HM 馬之助	64
	HMS 馬之助	64
	HS ハイシュー	51
K	KD コロ助セット	32
	KM 潅太郎	7
	KR らく助	32
L	LH 線引くん	48
	LPG タフボーイ	59
M	MA マキエース	34
	MM チョイマキ	31
	MR アルベア	5
	MRN アルベア	5
	MT ミニトレ	21
	MTS マルチステッパ	66・67
N	N ネギロケット	46
	NAH パラエモン	27
	NC コン助ラック	18
	NCS 苗箱スロープ	19
	NH マルチスリッター	30
	NK ナエッコ	26
	NKH ナエッコ	26
	NKS ナエッコ	26
	NM アゼマキ	19
	NS アゼコミ	19
P	PT ハーリー	31
R	R ホーススルー	44
	R らくらく	33
	RA 巻張くん	34
	RA 楽太郎	22〜24・28
	RAK 楽太郎	24
	RAL 楽太郎	24
	RC ラックスカーゴ	59
	RH グラコロ	45
	RK 動噴カート	42
	RM マークン	48
	RP ラクラクポーター	56
	RS ラクエモン	29
	RSA スワット	15
	RT ラクテール	51
S	S タマゾロイ	52
	SD 台五郎	49
	SP クリンエース	53
	SP タマゾロイ	52
	SR タマゾロイ	53
	SSM スチール飼料運搬車	21
	SSN スチール１輪車	21
	SSR スチールリヤカー	58
	SW 愛菜号	29
	SX ネオステップ	67
T	TB タフボーイ	59
	TH ショイッコ	43
	TM アルマキ	47
	TR タイヤセット	36〜39
	TR 玉ネギロケット	47
	TS トラックステッパー	68
	TSW トラックステッパー	69
U	U アルベア	6
	UK ウエコロ	15
	UR ウエラック	47
V	VC ベリコロ	28
W	WR ワンダ	63
	WS マキ太郎	41
Y	YK ヨコ助	33
	YR フラワープール	25

INFORMATION

〈お知らせ〉

※平成31年1月1日より一部価格改定させて頂きます。
価格改定の製品は **本体価格** と黄色の枠付です。
※価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。
※新製品・新部品は納期をご確認ください。
※ 変更 表示マークの製品は型式が変更になりました。

お願い

ご用命の際は間違いを避けるためご注文書に品名（赤の白ヌキ部）および型式（青字部）を記入して頂きFAXにてご注文いただきますようお願い致します。
またカタログに掲載の別売部品についても別売部品と記入し、その後へ型式（青字部）にてご注文いただきますようお願い致します。

参考

カタログに記載の **取説** マークは取扱説明書・**組説** マークは組立説明書を弊社ホームページ（http://harax.co.jp）でご覧になれる製品です。
製品のご購入前の参考資料として、また部品をご用命の際に部品の箇所を特定するための資料としてご利用ください。

INDEX〈商品名索引〉

	商品名	ページ
ア	愛菜号	8〜15・29
	アオリラーク	45
	アクロス	64
	アゼコミ	19
	アゼマキ	19
	アルステップ	60・61
	アルセット	43
	アルベア	5〜7
	アルマキ	47
	アルミ1輪車	16・20
	アルミ2輪車	20
ウ	植木用1輪車	63
	ウエコロ	15
	ウエラック	47
	馬之助	64
カ	ガードマン	40
	ガーネット	65
	潅太郎	7
キ	キャリスター	68・69
	キャリボーイ	42
ク	グラコロ	45
	クリンエース	53
コ	コロ助セット	32
	コロ丸	27
	コン助	16〜18・20
	コン助ラック	18
	コンパック	54〜56
シ	ショイッコ	43

	商品名	ページ
ス	スチール1輪車	21
	スチール飼料運搬車	21
	スチールリヤカー	58
	スワット	15
セ	線引くん	48
タ	台五郎	49
	タイヤセット	36〜39
	タフボーイ	59
	タマゾロイ	52・53
	玉ネギロケット	47
チ	チョイハギ	35
	チョイマキ	31
ト	動噴カート	42
	ドラゴン	62
	トラックステッパー	68・69
ナ	ナエッコ	26
	苗箱スロープ	19
	ナエラック	19
ニ	2連はしご	63
ネ	ネオステップ	67
	ネギロケット	46
ハ	ハーリー	31
	ハイシュー	51
	はなこ	25
	パラエモン	27
フ	フミラック	50・51
	フラワープール	25
	フリーダムステージ	70・71

	商品名	ページ
ヘ	ヘムロック	11・22・23
	ベリコロ	28
ホ	ホーススルー	44
	ホースフリー	45
	ホースラーク	44
マ	マークン	48
	マキエース	34・35
	マキ太郎	41
	巻張くん	34
	マルチステッパ	66・67
	マルチスリッター	30
ミ	ミニトレ	21
ユ	雪泥落し	35
ヨ	用心棒	61
	ヨコ助	33
ラ	ライマック	40
	ラクエモン	29
	らく助	32
	楽太郎	22〜24・28
	ラクテール	51
	らくらく	33
	らくらくイス	61
	ラクラクポーター	56
	ラックスカーゴ	59
リ	輪太郎	56〜58
ロ	ロケット	46
ワ	ワンダ	63

元払条件

○元払単位での出荷の場合は運賃元払い。（離島および個人宅配送は運賃別途です。）

○元払単位割れでの出荷の場合は運賃1,200円申し受けます。
（離島および個人宅配送は運賃別途です。）

※ただし元払単位割れの出荷の場合でも梱包単位を崩さなければ元払いにさせて頂くことがあります。

例）愛菜号 CH-950A 1台＋コン助 CN-40D 1台＝元払
愛菜号 CH-500　2台＋コン助 CN-40D 1台＝元払
愛菜号 CH-500　1台＋コン助 CN-40D 1台＝運賃1,200円
愛菜号 CH-950A 2台＋ホーススルー R-16 5台＝運賃1,200円

配送条件

注）すべての製品に対し一部配送できない地域があります。また梱包の長さが250cm以上の製品に対してのみ一部配送できない地域があります。この場合、カタログ上の「運賃」、運賃条件は適用できませんので予めご了承ください。

※梱包の長さが250cm以上の製品は、アルベア機長300cm、アルステップ全高240cm以上、マキエースMA-300H・MA-240H、2連はしご全機種などです。

注）注文台数が多い場合は分納させて頂くことがあります。

注）個人宅へ直送の場合、別途運賃を申し受けます。

2019年新製品・新部品・改良品のご案内（主な製品）

愛菜号用ブレーキ
パーキングブレーキ



P.10

ヘムロック
パーキングブレーキ
楽太郎RA-500用



P.23

パラエモン
乗用作業車
（愛菜号CH-850セット）



P.27

らく助
ハウス側面のフィルム張り台車



P.32

チョイハギ
マルチ剥ぎ取り器



P.35

タイヤセット
13×3特殊タイプ
（ベアリング付）
24インチタイプ
（ベアリング付）



P.37

コンパック
アルミ製
折り畳み式大型リヤカー
24インチタイヤ仕様



P.55

コンパック
アルミ製
折り畳み式大型リヤカー
側面アルミパネル付タイプ
24インチタイヤ仕様



P.55

コンパック
アルミ製
折り畳み式大型リヤカー
全面アルミパネル付タイプ
24インチタイヤ仕様




P.55

ガーネット
四つ折りタイプ



P.65

ガーネット用サイドガード



P.65

マルチステッパ
多目的階段
（ステップ奥行16cm）
フック幅15cm（ダンプ用）



P.66

アルベア アルミ製ローラーコンベヤ

お願い ローラーコンベヤの返品につきましては、事情によりお断り申し上げます。 組説


写真はARC-301030

- アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。
- ローラー径がφ45と太いので動きがスムーズです。
- ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。

型式表示の見方

ARC-301030
機種 ローラー幅 ローラーピッチ 機長

アルミローラー(径φ45)ローラーピッチ10cmタイプ

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型　式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	本体価格（税別）
ARC-301020	30cm	10cm	200cm	36.6cm	11.0kg	36,400円
ARC-301030	30cm	10cm	300cm	36.6cm	16.2kg	52,600円
ARC-401020	40cm	10cm	200cm	46.6cm	12.8kg	39,800円
ARC-401030	40cm	10cm	300cm	46.6cm	17.9kg	56,400円

アルミローラー(径φ45)ローラーピッチ7.5cmタイプ

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型　式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	本体価格（税別）
ARC-300720	30cm	7.5cm	200cm	36.6cm	13.3kg	48,400円
ARC-300730	30cm	7.5cm	300cm	36.6cm	18.4kg	66,200円
ARC-400720	40cm	7.5cm	200cm	46.6cm	15.6kg	53,000円
ARC-400730	40cm	7.5cm	300cm	46.6cm	21.9kg	73,000円

参考資料 コマーシャルベアリングの潤滑について

アルベアARCタイプは一般的なコマーシャルベアリングです。時々スプレー潤滑剤を塗布してください。
くわしくは38ページ参考資料をご覧ください。



アルベア 樹脂製ローラーコンベヤ

★運賃 2台で元払い(北海道は1台2,000円、離島は別途)(1台梱包)

樹脂ローラー(径φ30)ローラーピッチ10cmタイプ

型　式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	本体価格（税別）
MR30-301020	30cm	10cm	200cm	36cm	7.2kg	48,300円
MR30-301030	30cm	10cm	300cm	36cm	10.6kg	68,900円


※樹脂ローラー径φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですから、持ち運びや設置が楽にできます。

樹脂ローラー(径φ38)ローラーピッチ10cmタイプ

型　式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	本体価格（税別）
MRN38-301020	30cm	10cm	200cm	36cm	8.4kg	42,300円
MRN38-301030	30cm	10cm	300cm	36cm	12.4kg	60,100円

樹脂ローラー(径φ38)ローラーピッチ7.5cmタイプ

型　式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	本体価格（税別）
MRN38-300720	30cm	7.5cm	200cm	36cm	9.4kg	49,300円
MRN38-300730	30cm	7.5cm	300cm	36cm	14.1kg	71,700円



写真はMRN38-301030

- ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。

注）型式ARCの別売パーツは取付けられません。

アルベア アルミローラー専用スタンド

組説



注）樹脂ローラーには使用できません。

運賃 4台で元払い(離島は別途)(2台梱包)

型　式	使用するローラー幅	スタンド上部幅(W)	高さ	重量	本体価格（税別）
ARC-30L (ロータイプ)	30cm	31.3cm	44～65cm	1.8kg	12,600円
ARC-30H (ハイタイプ)	30cm	31.3cm	64～105cm	2.3kg	12,600円
ARC-40L (ロータイプ)	40cm	41.3cm	44～65cm	1.9kg	12,600円
ARC-40H (ハイタイプ)	40cm	41.3cm	64～105cm	2.4kg	12,600円

注）耐荷重について

下記の①②の条件をそれぞれ満たしてください。

①フレーム全体の耐荷重は、1.5mピッチで支持した場合230kg、2mピッチで支持した場合160kg、3mピッチで支持した場合50kg。

※全体を床置の場合は②のローラー1本の耐荷重を参考にしてください。


②ローラー1本の耐荷重は衝撃がない状態でアルミローラーφ45で30kg。樹脂ローラーφ30で8kg・φ38で11kgです。


※衝撃とは運搬物底面の凸凹や硬軟によるローラーへの負荷の強さを指します。(自走の速度も影響します。)

注)運搬物1個に対し常時3本以上のローラーで受けるようにしてください。またローラー幅は運搬物の幅プラス5cm以上広くしてください。ただし表面が硬くてフラットの場合は運搬物以下の幅にしてもかまいません。(ただし運搬物幅の80%以上にしてください)

アルベア カーブ型ローラーコンベヤ

組説





運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型　式	ローラー幅	ローラーピッチ(P)	寸法(D)	全幅	重量	本体価格(税別)
ARC-300790R	30cm	7.55cm	124.1cm	36.6cm	8.8kg	**58,800円**
ARC-400790R	40cm	7.91cm	134.1cm	46.6cm	10.9kg	**65,200円**

アルベア ストッパー



●ストッパーがクッション付きのため、荷物を傷めません。
●ストッパーを取付けると、荷物の落下を防止できるため安心です。


運賃 別途

型　式	使用するローラー幅	本体価格(税別)
ARC-30ST	30cm	**4,600円**
ARC-40ST	40cm	**4,600円**

アルベア スタンドー体型ローラーコンベヤ

組説


写真はARC-301020ST



写真はARC-301020ST


ワンタッチストッパー(標準)
※取付け位置は自由に変えられます。


●ローラーコンベヤと折り畳み式のスタンドが一体になり、持ち運びや設置が楽にできます。
●スタンドは四本脚とも伸縮可能で、さらに折り畳み部をプラボルトで固定していますから傾斜地や段差がある場所でもコンベヤを安定させて設置できます。

※耐荷重は5ページ(注)を参考にしてください。
注)スタンドは他の機種には取付けできません。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ARC-301020ST 重量 16.7kg (ローラーコンベヤはARC-301020を使用) 本体価格 **65,200円**(税別)
ARC-301030ST 重量 20.1kg (ローラーコンベヤはARC-301030を使用) 本体価格 **81,400円**(税別)

アルベア 自在型ローラーコンベヤ



写真は樹脂ローラー
U-3R38S-40-3スパン

●1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。
●フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。

スチールローラー(径φ38)自在タイプ

(耐荷重＝4本で40kg)

型　式	機長	重量	本体価格(税別)
U-3S38S-40-3スパン	109～310cm	48kg	**140,000円**
U-4S38S-40-4スパン	142～410cm	62kg	**175,000円**

★ 運賃 2台で元払い(北海道は1台2,000円・離島は別途)(1台梱包)

樹脂ローラー(径φ38)自在タイプ

(耐荷重＝4本で20kg)

型　式	機長	重量	本体価格(税別)
U-3R38S-40-3スパン	109～310cm	37kg	**152,000円**
U-4R38S-40-4スパン	142～410cm	49kg	**190,000円**


★ 運賃 2台で元払い(北海道は1台2,000円・離島は別途)(1台梱包)

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

アルベア　跳ね上げユニット

組説





●跳ね上げユニットをご使用になれば、反対側との行き来がスムーズです。

※跳ね上げユニットはローラーピッチが7.5cmですが５ページのアルミローラー(径φ45)ローラーピッチ10cmタイプへも取付けできます。


運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型　式	ローラー幅	重量	本体価格(税別)
ARC-300707	30cm	5.0kg	26,400円
ARC-400707	40cm	6.0kg	28,800円

アルベア　アルベア用移動フレーム

取説





●移動フレーム付きのローラーコンベヤが畝をまたいでセットできますから、収穫物を持っての移動距離を大幅に削減でき、楽に素早く作業できます。
●移動フレームの取付け位置と高さが変えられますから、トラックの荷台の高さや畝幅に合わせてセットできます。

※アルベア適合機種
５ページのローラー幅30cmローラーコンベヤ全機種に取付けできます。


※ARC-2012Nのパーキングブレーキは ヘムロック BRA-120をご使用ください。(22ページ参照)
※移動フレームが垂直状態での高低差はアルベアの機長が2mの場合35cm(斜度10°)3mの場合39cm(斜度7.5°)付けられます。
㊟連結した場合タイヤ幅が変わります。

ARC-2012N
本体価格 **58,000円**(税別)
運賃 2セットで元払い(離島は別途)(1セット梱包)

※1セットは、上の写真のアルベア(別売)を除いた部分で移動フレームが2台でセットです。

別売部品
アルベア用連結補助部品
ARC-JT
本体価格 **5,000円**(税別) 運賃 別途

灌太郎　灌水チューブ・灌水ホース・点滴チューブ・散水ホース　巻取器




2017年よりKM-500がハイバンになり新製品として幅広のKM-640になりました。

●ドラムに標準で6枚の仕切板が付いていますから、チューブやホースがずれにくく、きれいに巻取れます。
●仕切板は増減や幅調節が簡単にできますから巻取るチューブやホースの幅に合わせてセットできます。
●巻取ったチューブやホースは、取りはずすことなく巻いたまま保管できるので、くり出す時も便利です。

KM-640
(巻取り有効幅42cm・仕切板6枚)
本体価格 **27,000円**(税別)
運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

別売部品　灌太郎用ドラム



●ドラムが簡単に取りはずしできますから、ドラムだけ追加すれば、チューブやホースを何本でも巻取りでき、経済的です。

KM-W42 灌太郎KM-640用ドラム
(巻取り有効幅42cm・仕切板6枚・ハンドル付)
本体価格 **18,000円**(税別)

KM-W28 灌太郎KM-500用ドラム
(旧タイプ)
(巻取り有効幅28cm・仕切板4枚・ハンドル付)
本体価格 **16,600円**(税別)
運賃 別途

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

愛菜号　アルミ製　ハウスカー（タイヤ幅調節タイプ）

組説



写真はCH-950A



※1 当社のハウスカーの中で本体の大きさが一番標準的な大きさです。
※2 当社のハウスカーの中で一番使用されている大きさのタイヤです。

積載重量 100kg

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CH-950A エアータイヤ（★TR-2.50×4A） 重量 8.7kg　本体価格 **28,600円**（税別）

CH-950NA ノーパンクタイヤ（★TR-2.50×4NA） 重量 8.7kg　本体価格 **31,600円**（税別）



写真はCH-1000A




●タイヤの直径が約26cm幅が約8.5cmと大きいため、悪路での走行に最適です。

積載重量 100kg

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CH-1000A エアータイヤ（★TR-3.50×4A） 重量 10.7kg　本体価格 **30,600円**（税別）

CH-1000NA ノーパンクタイヤ（★TR-3.50×4NA） 重量 10.7kg　本体価格 **33,600円**（税別）





●タイヤの直径が約34cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
●荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。

積載重量 100kg

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CH-1400 ノーパンクタイヤ（★TR-14N） 重量 6.9kg　本体価格 **31,600円**（税別）



写真はCH-850


積載重量 100kg

●ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CH-850 エアータイヤ（★TR-2.50×4T） 重量 7.9kg
本体価格 **26,600円**（税別）

CH-850N ノーパンクタイヤ（★TR-2.50×4N） 重量 7.9kg
本体価格 **28,600円**（税別）



重量 6.6kg　積載重量 80kg

●ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
●タイヤの直径が約34cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
●荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CH-1300 ノーパンクタイヤ（★TR-14N）
本体価格 **31,600円**（税別）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

愛菜号　アルミ製　ハウスカー（タイヤ幅調節タイプ）

組説




運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）


CH-1500A エアータイヤ（TR-3.50×4A）重量12kg　本体価格 **38,000円**（税別）

CH-1500NA ノーパンクタイヤ（TR-3.50×4NA）重量12kg　本体価格 **41,000円**（税別）

ここがポイント




- タイヤ取付け用のシャフトに補強板が付きました。
- 手で締めるネジには脱落防止のバネ付きです。
- ハンドルが二重パイプ構造でとても強力です。
- タイヤ・コンテナガードの幅とハンドル・ストッパーの長さが全て伸縮できます。



※適応機種：愛菜号CH-850（N）・CH-950A（NA）
CH-1000A（NA）・CH-1300・CH-1400
CH-1500A（NA）

別売部品　愛菜号用イス





- 専用のイスを愛菜号に取付けることにより、腰掛け作業車としてご使用になれます。
- イスの横にコンテナやかごを置くことで、すわりながらの収穫や管理作業に便利です。

注）傾斜地や踏台として使用しないでください。
注）2011年出荷分からの愛菜号CH-950A（NA）CH-1000A（NA）に取付け可能です。
（上記の機種は補強されていますが最大使用荷重は80kg以下です。）

CH-CH　運賃 別途
本体価格 **3,400円**（税別）

別売部品　愛菜号用特殊ハンドル



- フックが付いていますから手かごが掛けられ便利です。

※対応機種　CH-950A（NA）、CH-850（N）
CH-1000A（NA）に取付けできます。

CH-SH　運賃 別途
本体価格 **4,200円**（税別）

別売部品　愛菜号用ワイドコンテナガード





※対応機種　CH-950A（NA）、CH-1000A（NA）
CH-1400に取付けできます。

CH-WG　運賃 別途
本体価格 **2,600円**（税別）
（2個で1セットの価格です）

別売部品　愛菜号用ハイガード





- 愛菜号にハイガードをセットすれば、たばこや切花の収穫用として使用できます。

※対応機種　CH-950A（NA）、CH-1000A（NA）
CH-1400に取付けできます。


CH-HG　運賃 別途
本体価格 **6,400円**（税別）
（2個で1セットの価格です）

別売部品　愛菜号用ブレーキ（パーキングブレーキ）

新部品　組説







ブレーキを
ロックした状態



ブレーキとタイヤ
の接点

●愛菜号に別売部品のブレーキ（CH-BK400）を取付ければ、坂道での荷物の積み降ろし作業も安心です。

注）別売部品のCH-BK400は簡易的な機構のため、坂道での放置は危険ですからおやめください。またタイヤの空気が抜けた状態や濡れた状態などでは性能が低下します。ご注意ください。

CH-BK400（ハンドルは別売）

重量 1.3kg　本体価格 **8,800円**（税別）　運賃 別途

別売部品CH-BK400の取付可能機種と各寸法



CH-950A（950NA）



CH-850（850N）



CH-1000A（1000NA）



CH-1400 注）

※別売部品CH-BK400の愛菜号への取付可能機種は上記の通りですが荷台有効長がそれぞれ変わります。また組立時にお客様によるタイヤとブレーキシュー（タイヤ接触部）の位置の調節が必要です。

注）CH-1400の標準で付属しているハンドルにはブレーキ（CH-BK400）が取付けできません。上の写真はCH-950A用ハンドルを使用しブレーキを取付けていますから、別途ハンドルをお求めください。またこの時ハンドル高が94cmになりますからご注意ください。
（CH-950A・850・1000Aのハンドルは同じ寸法です。）

※CH-950A・950NA・1000A・850・850Nは減速用としてもご使用になれますが、減速時はタイヤとブレーキシューとの摩擦によりお互いがすり減ります。またCH-1000NA・1400はタイヤの表面の凹凸が大きく減速ブレーキとしてはご使用になれません。予めご了承ください。

注）CH-1300・1500A・1500NAには取付できません。


愛菜号　コンテナ１個用ハウスカー（フレーム後方延長型）


積載重量 60kg　組説



注）ロック機能付きブレーキは簡易的な機構のため、坂道での放置は危険ですからおやめください。またタイヤの空気が抜けた状態や濡れた状態などでは性能が低下します。ご注意ください。また減速時にはタイヤとブレーキシューとの摩擦によりお互いがすり減ります。予めご了承ください。

イラストはCH-500L





●フレームを延長しタイヤを荷台後方へ取付けたことにより、ハンドルに体重をかけてもウイリー（前方が持ち上がる状態）しにくくなりお年寄りにも安心です。また、ハンドルを前方へ付け替えれば重心位置が変わりさらに安心です。

●CH-500LBは標準でロック機能付きブレーキが付いていますから、下り坂での減速やロックしてパーキングブレーキとしてもご使用できます。

注）CH-500LBはブレーキのワイヤーの張り（長さ）の調節が必要です。

CH-500L　エアータイヤ(TR-2.50×4T)★

重量 7.0kg　本体価格 **23,000円**（税別）

CH-500LB（ブレーキ付）　エアータイヤ（TR-2.50×4T）★

重量 7.9kg　本体価格 **30,000円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）


価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

愛菜号 コンテナ１個用 組説



積載重量 60kg
写真はCH-500



CH-500 重量 7kg
エアータイヤ（TR-2.50×4T）★
本体価格 **15,000**円（税別）

CH-500N 重量 7kg
ノーパンクタイヤ（TR-2.50×4N）★
本体価格 **17,000**円（税別）
運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

●ハンドル位置が変えられますから便利です。ここがポイント 参照

愛菜号 コンテナ１個用 組説




重量 3.1kg
積載重量 30kg



CH-300 ★
ノーパンクタイヤ（TR-9M0×9.5）
本体価格
9,400円（税別）
運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

●本体重量が3.1kgと軽量で、移動や車への積み降ろしを楽におこなえます。
●ハンドル位置が変えられますから便利です。ここがポイント 参照

ヘムロック パーキングブレーキ 取説




BCH-50
※愛菜号CH-500・CH-500Nに取付けできます。
本体価格 **2,400**円（税別）
運賃 別途

ここがポイント

ハンドル位置の移動

愛菜号CH-300
愛菜号CH-500
愛菜号CH-500N




ハンドルの位置を①～⑥の６ヶ所の中から選べ、数字が大きくなるにつれハンドルに体重をかけてもウイリー（前方が持ち上がる状態）しにくくなりますから、お年寄りに安心です。（お年寄りにオススメの位置は③と④の位置です。）

※④⑤⑥はハンドルを本体の反対側から取付けています。

愛菜号 コンテナ１個用 大きいタイヤ仕様 組説



積載重量 80kg
写真はCH-500-35T




CH-500-35T 重量 9.4kg
エアータイヤ（TR-3.50×4T）★
本体価格 **22,000**円（税別）

CH-500-35N 重量 9.4kg
ノーパンクタイヤ（TR-3.50×4N）★
本体価格 **24,000**円（税別）
運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

●タイヤの直径が約25.4cm、幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
●ハンドルが上下に伸縮できますから、作業に合わせ調節できます。
●ハンドルは4ヶ所のネジでしっかり固定していますから丈夫です。

愛菜号 コンテナ１個用 12インチノーパンクタイヤ仕様 組説



重量 5.3kg
積載重量 80kg



CH-500-12 ★
ノーパンクタイヤ（TR-12N）
本体価格
23,200円（税別）
運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

●タイヤの直径が約29cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
●ハンドルが上下に伸縮できますから、作業に合わせ調節できます。
●ハンドルは4ヶ所のネジでしっかり固定していますから丈夫です。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

愛菜号　大きいコンテナ１個用

組説



写真はCH-530-25　積載重量 80kg

CH-530-25 エアータイヤ（★TR-2.50×4T）
重量 7.7kg　本体価格 **21,000**円（税別）

CH-530-25N ノーパンクタイヤ（★TR-2.50×4N）
重量 7.7kg　本体価格 **23,000**円（税別）



写真はCH-530-25NP　積載重量 80kg

CH-530-25P（アルミ板付） エアータイヤ（★TR-2.50×4T）
重量 9kg　本体価格 **26,000**円（税別）

CH-530-25NP（アルミ板付） ノーパンクタイヤ（★TR-2.50×4N）
重量 9kg　本体価格 **28,000**円（税別）



写真はCH-530-35N　積載重量 80kg

CH-530-35T エアータイヤ（★TR-3.50×4T）
重量 9.7kg　本体価格 **24,000**円（税別）

CH-530-35N ノーパンクタイヤ（★TR-3.50×4N）
重量 9.7kg　本体価格 **26,000**円（税別）



写真はCH-530-35TP　積載重量 80kg

CH-530-35TP（アルミ板付） エアータイヤ（★TR-3.50×4T）
重量 11kg　本体価格 **29,000**円（税別）

CH-530-35NP（アルミ板付） ノーパンクタイヤ（★TR-3.50×4N）
重量 11kg　本体価格 **31,000**円（税別）

●荷台が20kgコンテナ用（CH-500タイプ）より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。
●ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。
●手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。

運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）







愛菜号　20kgコンテナ 斜め置きタイプ

組説



積載重量 60kg
写真はCHK-250



写真はCHK-250N

コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。

CHK-250 エアータイヤ（★TR-2.50×4T）　運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）
重量 7.4kg　本体価格 **17,600**円（税別）

CHK-250N ノーパンクタイヤ（★TR-2.50×4N）
重量 7.4kg　本体価格 **19,600**円（税別）

愛菜号　30kgコンテナ 斜め置きタイプ

組説



積載重量 80kg
写真はCHK-350T



写真はCHK-350N

コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。

CHK-350T エアータイヤ（★TR-3.50×4T）　運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）
重量 10.4kg　本体価格 **25,000**円（税別）

CHK-350N ノーパンクタイヤ（★TR-3.50×4N）
重量 10.4kg　本体価格 **27,000**円（税別）


価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36〜39ページをご覧ください。

愛菜号 荷台面平形４輪車タイプ

組説






●20kgコンテナ2個横置きタイプです。
●タイヤの直径が約34cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
●荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
●タイヤ幅調節可能タイプです。

CH-700S-14 ノーパンクタイヤ(★TR-14N)
本体価格 **33,000円**(税別)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ

組説




使用例1
20kgコンテナ2個縦置
(ガードを取りはずした状態)


使用例2
20kgコンテナ3個横置

●13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。
●荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
●ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。


CH-1334
エアータイヤ(★TR-13×3T) 重量15.4kg
本体価格 **36,800円**(税別)

CH-1334N
ノーパンクタイヤ(★TR-13×3N) 重量15.9kg
本体価格 **43,200円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

愛菜号 ２輪自在タイプ

組説



前輪自在タイヤの場合
方向転換がハンドル操作(左右にひねる)するだけでおこなえますので、特に狭い場所で便利です。

後輪自在タイヤの場合
自在タイヤがハンドル側に付いていますので、重い物を載せた時や、悪路での走行に便利です。


●ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取付けられますから、楽に操作できます。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

CHJ-700 エアータイヤ (★TR-2.50×4A・★TR-2.50×4AJ)
本体価格 **33,000円**(税別)

愛菜号 ２輪自在タイプ

組説



注) 自在タイヤは構造上タイヤが左右に振れます。特に直径が大きいタイヤで荷物が軽く速度が速い時は振れやすくなりますから予めご了承ください。

●2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。
●果樹園等の作業に便利です。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)


CHJ-2000 エアータイヤ (前輪★TR-13×3T 後輪★TR-3.50×4AJ)
本体価格 **54,600円**(税別)

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

愛菜号　2段積・14インチタイヤタイプ　取説








●高さ調節自在の上段前側に手の入るスペースが有り、下段でのコンテナの取扱いが楽にできます。
●タイヤの直径が約34cmと大きいため、果樹園や悪路での走行に最適です。
●パーキングブレーキ（ヘムロックBRA-120）が付いていますから傾斜地でも安心です。（22ページ参照）

CHR-40-14
ノーパンクタイヤ（TR-14N★）
本体価格 **38,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

愛菜号　ハウスカー2段積タイプ　組説



写真はCHR-30-3



写真はCHR-30-2

●2段目の高さが自在に調節できますから、収穫物をコンテナに入れる際、腰への負担が軽減し作業が楽におこなえます。
●上段が開閉しますから、下段へのコンテナの出し入れがスムーズです。
●上段が傾斜状態に設定できますから収穫物が安定し傷みません。

CHR-30-2　運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）
エアータイヤ（TR-2.50×4T★）　本体価格 **40,000円**（税別）

CHR-30-3
エアータイヤ（TR-3.50×4A★）　本体価格 **45,000円**（税別）

型　式	ハンドル高(H)	荷台高(I)	タイヤ全幅(G)	重 量
CHR-30-2	68〜100.2cm	51.2〜76.2cm	44cm	11.9kg
CHR-30-3	70.3〜102.5cm	53.7〜78.7cm	46cm	13.6kg

愛菜号　2段積 2輪自在タイプ　組説



重量 14.3kg
積載重量 100kg

●2段目の高さが自在に調節できますから、収穫物をコンテナに入れる際、腰への負担が軽減し作業が楽におこなえます。
●上段が傾斜状態に設定できますから収穫物が安定し傷みません。
●2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。

※CHR-30-2（3）のように上段は開閉致しません。

前輪　エアータイヤ（TR-2.50×4A★）
後輪　エアータイヤ（TR-2.50×4AJ★）


CHR-30-2J
本体価格 **48,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。
★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36〜39ページをご覧ください。

愛菜号 低床平置きタイプ



●葉物野菜などを横置きで収穫するタイプです。
●タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
●育苗箱を載せての植付け作業にも便利です。



※荷台は20kgコンテナ用です。

全長：68.0cm
全幅：50.4cm
全高：14.6cm（荷台面11.2cm）
ノーパンクタイヤ（TR-4M×5）★

CH-20H（平置き）
本体価格 **11,000円**（税別）
運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

愛菜号 低床斜め置きタイプ 組説



●収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。
●タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
●ハンドル位置とコンテナの角度が調節できます。




※荷台は20kgコンテナ用です。

全長：73.4cm
全幅：48.7cm（ハンドル除く）
ノーパンクタイヤ（TR-7MO×8.2）★

CH-20K（斜め置き）
本体価格 **12,000円**（税別）
運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

ウエコロ 定植用作業台車 組説





●フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて５段階に微調節できますから植付距離が短くなりスピードが上がります。
●タイヤ幅が18cm～46cmまで自在に調節できます。
●本体が2.2kgと軽量ですから楽に取扱いできます。

UK-15 ノーパンクタイヤ（TR-7MO×10.5）★ 本体価格 **14,800円**（税別）
運賃 5台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

※タイヤ：旧タイプは7MO×8.2を使用していますが交換の際は7MO×10.5をご購入ください。

スワット 乗用作業車ハイタイプ 組説



●RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。
●移動に便利なハンドル付きです。

RSA-400 ノーパンクタイヤ（TR-12N）★
本体価格 **27,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

●タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
●特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。

スワット 乗用作業車ロータイプ 組説




●RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。
●方向を修正するのに便利なハンドル付きです。

RSA-640L ノーパンクタイヤ（TR-12N）★
本体価格 **28,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

コン助　アルミ製　平形１輪車　20kgコンテナ用



運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CN-40D エアータイヤ（★TR-13×3T） 本体価格 **14,000円**（税別）
CN-40DX エアータイヤ（★TR-13×3DX） 本体価格 **15,900円**（税別）
CN-40DN ノーパンクタイヤ（★TR-13×3N） 本体価格 **15,600円**（税別）



運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CN-60D エアータイヤ（★TR-13×3T） 本体価格 **16,400円**（税別）
CN-60DX エアータイヤ（★TR-13×3DX） 本体価格 **18,300円**（税別）
CN-60DN ノーパンクタイヤ（★TR-13×3N） 本体価格 **18,000円**（税別）

コン助　ストッパー伸縮タイプ



CN-45D エアータイヤ（★TR-13×3T） 本体価格 **15,200円**（税別）
CN-45DX エアータイヤ（★TR-13×3DX） 本体価格 **17,100円**（税別）
CN-45DN ノーパンクタイヤ（★TR-13×3N） 本体価格 **16,800円**（税別）


運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）



●ストッパーが20cm伸縮しますから、さまざまな運搬作業に活躍します。







CN-65D エアータイヤ（★TR-13×3T） 本体価格 **17,600円**（税別）
CN-65DX エアータイヤ（★TR-13×3DX） 本体価格 **19,500円**（税別）
CN-65DN ノーパンクタイヤ（★TR-13×3N） 本体価格 **19,200円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）



●ストッパーが20cm伸縮しますから、さまざまな運搬作業に活躍します。





ブレーキ付１輪車　コン助・アルミ１輪車



●このようにブレーキが付きます。
●傾斜地での安全走行に威力を発揮します。

コン助 ブレーキ付

CNB-40D 本体価格 **27,000円**（税別）
CNB-60D 本体価格 **29,400円**（税別）
CNB-45D 本体価格 **28,200円**（税別）
CNB-65D 本体価格 **30,600円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

アルミ１輪車 ブレーキ付


CFB-2 本体価格 **29,000円**（税別）
CFB-2N 本体価格 **30,600円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

※CFB-2Nはノーパンクタイヤです。
（他は全てエアータイヤです。）
※アルミ１輪車本体は20ページをご覧ください。

ここがポイント

コン助・アルミ1・2輪車シリーズ



●コン助シリーズ・アルミ1・2輪車シリーズはハンドルが二重パイプ構造になっていますので強力です。


価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。
★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

コン助　伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ



運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CN-45DS エアータイヤ（TR-13×3T）★　本体価格 **19,800円**（税別）



運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CN-65DS エアータイヤ（TR-13×3T）★　本体価格 **22,200円**（税別）

コン助　アルミ製　花用1輪車　花用2輪車（荷台は全面フラット）

※CN-200SWとCNT-360SWは2輪を1輪に変えられます。下記 ここがポイント 参照

取説



エアータイヤ（TR-13×3T）★　運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CN-200S　（1輪車）重量 10kg　本体価格 **34,800円**（税別）

CN-200SW　（2輪車）重量 13kg　本体価格 **44,200円**（税別）




エアータイヤ（TR-13×3T）★　運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CNT-360S　2段タイプ（1輪車）本体価格 **53,600円**（税別）

CNT-360SW　2段タイプ（2輪車）本体価格 **63,000円**（税別）

コン助　アルミ製　平形2輪車（1輪車に付け替え可能タイプ）



CN-45DW エアータイヤ（TR-13×3T）★

本体価格 **23,200円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

ここがポイント


2輪を1輪に変えられ便利です

1輪の時



1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。


1輪車を購入するか
2輪車を購入するか
迷っているお客様はぜひ!!



CN-65DW エアータイヤ（TR-13×3T）★


本体価格 **25,600円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）



CN-45DWS エアータイヤ（TR-13×3T）★　本体価格 **26,000円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）




CN-65DWS エアータイヤ（TR-13×3T）★　本体価格 **28,400円**（税別）


運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

コン助　スタンド跳ね上げタイプ






●スタンドが跳ね上げ式ですから移動中作物を傷めません。
●ストッパーが高くフック付ですから、多種多様の運搬に使用できます。

CN-65DU
エアータイヤ(TR-16×3DX)★
運賃 2台で元払い
(離島は別途)(1台梱包)
本体価格 **36,200円**(税別)

コン助　平形１輪車　幅せまタイプ



CN-20D
コンテナ縦1個用
エアータイヤ(TR-13×3T)★
運賃 2台で元払い
(離島は別途)
(1台梱包)
本体価格
13,000円(税別)



CN-35D
コンテナ縦2個用
エアータイヤ(TR-13×3T)★
運賃 2台で元払い
(離島は別途)
(1台梱包)
本体価格
18,600円(税別)

コン助ラック　育苗箱運搬器　取説





写真はコン助ラックNC-10

●コン助専用の育苗箱運搬器です。
※収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。


NC-10
本体価格 **13,000円**(税別)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

コン助ラック　コン助専用2段アタッチメント




重量 1.8kg（上段のみ）
積載重量 30kg（上段のみ）(全体で100kg)

●上段が簡単に脱着できますから、下段への荷物の積み降ろしがスムーズにおこなえます。
●比較的低重心ですから、荷物をたくさん積んでも安定した操作ができます。
※ストッパーはしっかり固定してください。




重量 2.2kg（上段のみ）
積載重量 30kg（上段のみ）(全体で100kg)



写真はNC-45

取付け可能機種
- NC-45はCN-45D・CN-45DS・CN-45DW・CN-45DWSです。
- NC-65はCN-65D・CN-65DS・CN-65DW・CN-65DWSです。



写真はNC-65

NC-45 本体価格 **7,600円**(税別)　運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

NC-65 本体価格 **8,400円**(税別)　運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。
★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。


ナエラック　アルミ製　育苗箱運搬器

取説



最下段にすきまがありますから苗箱をあと１段置くか小農具の収納に便利です。

写真はER-96



写真はER-64

※１チョウボルトで固定(全機種の各差し込み部に付いています。)
※２補強柱(全機種に付いています。)

●収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。

注）苗箱は重量が均等になるように積んでください。

棚間隔14cmタイプ(8段)

ER-96　育苗箱96枚用(31.5kg)
本体価格 **78,000円**(税別)

ER-64　育苗箱64枚用(21.7kg)
本体価格 **55,000円**(税別)

ER-32　育苗箱32枚用(12.6kg)
本体価格 **37,000円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

棚間隔18.6cmタイプ(6段)


ER-72　育苗箱72枚用(25.3kg)
本体価格 **78,000円**(税別)

ER-48　育苗箱48枚用(17.2kg)
本体価格 **55,000円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)


苗箱スロープ　コン助専用苗箱スロープ（アタッチメント）

取説



写真はNCS-1500をコン助CN-65DWにセットしています。

写真はNCS-1500-65DW



重量 11.4kg
写真はNCS-1500

NCS-1500(アタッチメントのみ)
本体価格 **42,000円**(税別)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

NCS-1500-65DW(2輪) 本体価格 **67,600円**(税別)
運賃 1セットで元払い(離島は別途)

●重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚づつ簡単におこなえます。
●特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたから、抵抗が少なくきれいに並べられます。

取付け可能機種

コン助　CN-65DW(注)
CN-65DWS



注）現行タイプの65DWには取付け可能ですが、旧タイプの65DWには取付けできません。取付けできるか見分ける方法はサイドガードを受ける部品が付いているか確認してください。

注）シート上での作業ではシートを破る恐れがあります。


アゼコミ　アゼ波押込器



NS-600　本体価格 **7,200円**(税別)　運賃 5台で元払い(離島は別途)(1台梱包)


アゼマキ　アゼ波巻取器

取説



NM-400　本体価格 **9,400円**(税別)　運賃 5台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

アルミ１輪車　幅狭・深型バケットタイプ（容量：約58リットル）



積載重量 100kg
写真はCF-1　重量 9kg
バケットはポリエチレン（PE）製


●バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。

※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクなどに使用されています。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CF-1　エアータイヤ（TR-13×3T）　本体価格 **42,000**円（税別）
CF-1N　ノーパンクタイヤ（TR-13×3N）　本体価格 **43,600**円（税別）

アルミ１輪車　プラバケット付（容量：約36リットル）




積載重量 100kg
写真はCF-2　重量 7.7kg
バケットはポリプロピレン（PP）製

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CF-2　エアータイヤ（TR-13×3T）　本体価格 **16,000**円（税別）
CF-2DX　エアータイヤ（TR-13×3DX）　本体価格 **17,900**円（税別）
CF-2N　ノーパンクタイヤ（TR-13×3N）　本体価格 **17,600**円（税別）

※ブレーキ付は16ページ「ブレーキ付１輪車」をご覧ください。

アルミ１輪車　ハーフバケットタイプ（容量：約75リットル）



積載重量 100kg
写真はCF-3　重量 9.3kg
バケットはポリエチレン（PE）製


●バケットの形状が特殊ですから運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・飼料の運搬に最適です。

※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクなどに使用されています。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CF-3　エアータイヤ（TR-13×3T）　本体価格 **35,800**円（税別）
CF-3N　ノーパンクタイヤ（TR-13×3N）　本体価格 **37,400**円（税別）

アルミ１輪車　深型バケットタイプ（容量：約113リットル）



積載重量 100kg
写真はCF-4　重量 11kg
バケットはポリエチレン（PE）製


●バケットの容量が約113リットルと大きく、さらに深型ですから飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。

※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクなどに使用されています。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CF-4　エアータイヤ（TR-13×3T）　本体価格 **45,200**円（税別）
CF-4N　ノーパンクタイヤ（TR-13×3N）　本体価格 **46,800**円（税別）

アルミ２輪車　プラバケット付（容量：約36リットル）



重量 10kg
積載重量 100kg
バケットはポリプロピレン（PP）製

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CF-2W　エアータイヤ（TR-13×3T）　本体価格 **24,000**円（税別）

コン助　プラバケット付（容量：約36リットル）



重量 9.1kg
積載重量 100kg
バケットはポリプロピレン（PP）製

●バケットを取りはずすとコン助CN-45Dとなり、20kgコンテナ用として使えます。（16ページ参照）


運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CN-45F　エアータイヤ（TR-13×3T）　本体価格 **23,000**円（税別）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

スチール１輪車　FRP製浅型バケットタイプ（容量：約60リットル）



注）スチール１輪車は仕入商品のため納期が1～2週間です。また塗装が輸送中などに剥がれるおそれがありますから予めご了承ください。


SSN-60　エアータイヤ（★TR-13×3T）

本体価格 **41,000円**（税別）

★ 運賃 東北・関東・中部・近畿へ2台で元払い（1台梱包）
上記以外の地域および離島は運賃別途です。

FRPとはガラス繊維と樹脂を用いてプラスチックを補強することにより、強度を著しく向上し、主に飛行機・自動車・船などで使用されています。

スチール１輪車　FRP製深型バケットタイプ（容量：約110リットル）



注）スチール１輪車は仕入商品のため納期が1～2週間です。また塗装が輸送中などに剥がれるおそれがありますから予めご了承ください。

SSN-110　エアータイヤ（★TR-13×3T）

本体価格 **52,000円**（税別）

★ 運賃 東北・関東・中部・近畿へ2台で元払い（1台梱包）
上記以外の地域および離島は運賃別途です。

スチール飼料運搬車　FRP製バケットタイプ（容量：約240リットル）



注）スチール飼料運搬車は仕入商品のため納期が1～2週間です。また塗装が輸送中などに剥がれるおそれがありますから予めご了承ください。

SSM-240-3（3輪車）

本体価格 **136,000円**（税別）

★ 運賃 東北・関東・中部・近畿へ1台で元払い 左記以外の地域および離島は運賃別途です。

FRPとはガラス繊維と樹脂を用いてプラスチックを補強することにより、強度を著しく向上し、主に飛行機・自動車・船などで使用されています。

スチール飼料運搬車　FRP製バケットタイプ（容量：約240リットル）



注）スチール飼料運搬車は仕入商品のため納期が1～2週間です。また塗装が輸送中などに剥がれるおそれがありますから予めご了承ください。


SSM-240-4（4輪車）

本体価格 **146,000円**（税別）

★ 運賃 東北・関東・中部・近畿へ1台で元払い 左記以外の地域および離島は運賃別途です。

ミニトレ　アルミ製　トレーラー


取説



●乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。



乗用草刈機のヒッチ
（４つ穴か２つ穴が一般的でメーカーによってはヒッチの無いものもあります）



注）乗用草刈機のヒッチとトレーラーのけん引パイプを連結する金具は付属されません。下記の注意事項をご確認の上お客様で手配してください。

MT-1208　エアータイヤ（★TR-13×3DX）

本体価格 **92,600円**（税別）

MT-1208N　ノーパンクタイヤ（★TR-13×3NDX）

本体価格 **95,600円**（税別）

運賃 1台で元払い（離島は別途）

■ご使用時の注意事項

○法令で定められた公道は走行禁止です。また、危険ですから人や動物は乗せないでください。

○本製品にブレーキはありません。乗用草刈機本体での制動のみとなりますから、過積載・過剰な速度での走行・片荷走行などは危険です。以上の事柄に注意し、歩行速度以下でゆっくり走行してください。また、傾斜地での走行は横転のおそれがあり、危険です。使用しないでください。

○バックでの走行は車体が不安定になり危険です。方向転換等以外は前進で走行してください。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

楽太郎　アルミ製　収穫台車

組説




RA-100　エアータイヤ（TR-20×1.75TP★）　重量 18kg
本体価格 **80,000円**（税別）

RA-100N　ノーパンクタイヤ（TR-20×1.75N★）　重量 19.2kg
本体価格 **96,000円**（税別）　運賃 1台で元払い（離島は別途）

注）RA-100Nのタイヤはスポークホイールです。

注）RA-200Nはタイヤセット TR-26×1.75Nの仕様変更により荷台高が82.8～102.8cmになります。（2019年3月頃より）



※組み立て方を入れ替えた場合60～120cm
※別売部品の幅広部品を使用した場合175～235cm


●組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。

RA-200　エアータイヤ（TR-26×1.95T★）　重量 20.5kg
本体価格　**90,000円**（税別）

RA-200N　ノーパンクタイヤ（TR-26×1.75N★）　重量 27.3kg
本体価格 **110,000円**（税別）　運賃 1台で元払い（離島は別途）

参考

●楽太郎RA-100・200は組み立て方を変えるだけでタイヤ幅を狭くでき、荷台幅とタイヤ幅とのバランスも変えられます。



ヘムロック

取説

パーキングブレーキ




BRA-120

本体価格 **2,500円**（税別）
運賃 別途

※楽太郎RA-100・RA-100N・RA-200・RA-200N・アルベアARC-2012Nに取付けできます。
（愛菜号CHR-40-14は標準装備）


別売部品　（RA-100・RA-200共通部品）

□ 赤色の部分に取付ける部品です。




RA-H66
中床部品
（部品のみの価格です）
本体価格
16,800円（税別）
運賃 別途

●荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。




RA-H1480
高床部品
（部品のみの価格です）
本体価格
28,400円（税別）
運賃 別途

●荷台の高さを高くする部品です。花壇苗などの栽培用ベンチをまたいで作業できます。



RA-W2350
幅広部品
（部品のみの価格です）
本体価格
11,000円（税別）
運賃 別途

●最大幅235cmまで広げられる部品です。
※235cm以下にセットする場合は荷台の中栓をはずし幅広部品を外側へ出すか切断してご使用ください。



RA-H20
低床部品
（部品のみの価格です）
本体価格
23,200円（税別）
運賃 別途


●荷台の高さを低くする部品です。苗の植付けや石拾いに便利です。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。
★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

楽太郎　アルミ製　伸縮式サイドガード付収穫台車（強力型）

組説





注）RA-500Nはタイヤセット TR-26×1.75Nの仕様変更により荷台高が76.8cmになります。（2019年3月頃より）

●アルミ製収穫台車『楽太郎』シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
●前後にガード（脱着可能）が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。

RA-500	エアータイヤ（TR-26×1.95T）★	重量 24.6kg	本体価格	**98,000**円（税別）
RA-500N	ノーパンクタイヤ（TR-26×1.75N）★	重量 31.4kg	本体価格	**118,000**円（税別）

運賃 1台で元払い（離島は別途）

ヘムロック　パーキングブレーキ

新製品



※楽太郎 RA-500 RA-500N に取付けできます。

BRA-500　本体価格 **2,800**円（税別）


運賃 別途

別売部品

楽太郎用テントフレーム（RA-100・RA-200・RA-500シリーズ用）

取説





●付属の雨避け用シートで雨から収穫物や出荷用ダンボールを守ります。また遮光ネット等を使用すると日差しから収穫物を保護します。
●テントフレームの寸法が楽太郎の荷台フレームよりも前後左右共広く、雨の吹き込みや日差しの差し込みを緩和します。

注）強風時は使用できません。

RA-TF152　（雨避け用シート、取付け用パッカー付）
本体価格 **42,000**円（税別）　運賃 別途

※取付可能機種
RA-100（N）・RA-200（N）・RA-500（N）


別売部品

楽太郎用トンネル支柱運搬架台（RA-100・RA-200用）

組説



●楽太郎へトンネル支柱運搬架台をセットすることで、重いトンネル支柱を畝をまたいで運搬しながら差し込めます。
●トンネル支柱を寝かせずに立てた状態で積めますから、差し込み作業や回収作業を楽に素早くおこなえます。



RA-PH　運賃 別途
本体価格 **28,000**円（税別）
（2台で1セットの価格です。）
注）楽太郎は別売です。

※楽太郎適合機種
RA-100・100N・200・200Nに取付けできます。


★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

楽太郎　アルミ製　収穫台車

組説





●「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128～196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。

RA-90　エアータイヤ(TR-20×1.75T★)　重量 18kg


本体価格 **68,000円**(税別)　運賃 1台で元払い(離島は別途)

楽太郎　収穫台車横向き傾斜タイプ

取説



●荷台が傾斜状態に設定できますから、収穫物が安定し箱詰め作業効率が大幅にアップします。
●荷台が進行方向に対し横向きに傾斜し荷台には20kgコンテナが4箱並びますから、選別しながら収穫でき作業効率がアップします。




RAL-1750　ノーパンクタイヤ(TR-16N★)

本体価格 **65,000円**(税別)　運賃 1台で元払い(離島は別途)

別売部品　楽太郎RAL-1750専用テントフレーム

取説





写真はRAL-1750にテントフレーム(アウトリガー付)をセットした状態です。

●テントフレーム（別売部品）へ雨避けシートを取付ければ収穫物や出荷用ダンボールを雨から守ります。また、遮光ネット等を取付ければ日差しから収穫物を保護します。


注）雨避けシート・遮光ネット等は付属しません。
注）テントフレームをご使用になる場合は転倒防止のため付属のアウトリガー(車輪付)を取付けてください。

RAL-TF180（アウトリガー付）

本体価格 **20,000円**(税別)　運賃 別途

楽太郎　収穫台車手前向き傾斜タイプ

取説



●荷台が傾斜状態に設定できますから、収穫物が安定し箱詰め作業効率が大幅にアップします。
●下部のフラットな荷台にも荷物が積めて便利です。



●荷台には補助ストッパーがありますから、上側に荷物があっても下側の箱を自由に取り出せます。

RAK-960K　ノーパンクタイヤ(TR-16N★)

本体価格 **68,000円**(税別)

運賃 1台で元払い（離島は別途）


※RAK-960Kは在庫が終わり次第ハイバンです。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

はなこ アルミ製　側枠開閉式花の収穫台車　組説





運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

AH-410 エアータイヤ(TR-2.50×4T)★ 重量 7.2kg
本体価格 **39,000**円（税別）

AH-310 ノーパンクタイヤ(TR-8×1.5)★ 重量 7.1kg
本体価格 **33,600**円（税別）

●収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
（AH-410・AH-310・AH-310H）

はなこ 荷台面が高いタイプ　組説



●荷台面が高いため、腰をあまり曲げなくても花を乗せられます。

AH-310H 運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）
ノーパンクタイヤ(TR-8×1.5)★ 重量 7.2kg
本体価格 **36,800**円（税別）

はなこ アルミ製　側枠固定式花の収穫台車　組説





●側枠の中心部があいていますから、収穫した花を楽に取り出せます。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

AH-510 ノーパンクタイヤ(TR-12N)★ 重量 6.3kg 本体価格 **34,000**円（税別）

別売部品 はなこ用ハンドル



●ハンドルを取付ければ方向転換が楽にできます。

※ハンドルはAH-410・AH-310・AH-310H・AH-510に取付けできます。

AH-SH 運賃 別途
本体価格 **4,000**円（税別）
（2個で1セットの価格です）

別売部品 はなこ用シート





・素材
ポリエチレン
・サイズ
116cm×176cm

AH-ST
本体価格
1,000円（税別）
運賃 50枚で元払い
（離島は別途）（10枚梱包）

フラワープール アルミ製 ステンレス水槽付き台車



●アルミ製で軽くキャスターもφ150の4輪自在を使用していますから移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。

YR-1970 本体価格 **126,000**円（税別） 運賃 別途
注）1ロット30台での受注生産のため納期をご確認ください。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

ナエッコ　乗用植付け作業車（レタスの植付け、ダイコンの間引き等に）


取説



●フレームが畝の中心より左側にそれていますから1条植えに最適です。
●座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
●タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。



●パラソル取付け金具はオプションです。
（パラソルは取り扱っておりません）



NK-700S　本体価格 **54,600円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

前輪	ノーパンクタイヤ（TR-9M0×10.5）★
後輪	ノーパンクタイヤ（TR-16N）★


ナエッコ　乗用植付け作業車（さつまいも・じゃがいも・たばこ等の植付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに）

組説





パーキングブレーキ付きで傾斜地や車での運搬時に安心です。



テーブル自体とテーブルの支柱が回転し、高さも調節できますから使いやすい位置にセットできます。テーブルは左右どちらでも取付けでき、増設も可能です。

NKS-1100

本体価格 **90,000円**（税別）　運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

全　長	112cm
全　高	80cm
タイヤ幅	75～100cm
座面高さ	40～52cm
タ イ ヤ	エアータイヤ（TR-20×1.75T）★

●座ったままの楽な姿勢で植付け作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
●タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現できます。
●フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。

ナエッコ　乗用植付け・収穫兼用作業車（キャベツの植付け・収穫等に）

取説



●高さを22～42cmの5段階に、幅を52～61cmに調節できますから植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
●前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。



●フレームが畝の中心より左側にそれていますから、作業のじゃまになりません。

前輪：ノーパンクタイヤ（TR-12N）★
後輪：ノーパンクタイヤ（TR-16N）★

NKH-600S

本体価格 **66,200円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

パラエモン 乗用作業車（作物の収穫・管理に）

取説







写真は収穫テーブルに20kgコンテナをセットした状態です。

- 座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
- イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
- ハの字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
- 本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。



写真は菊の栽培です。

NAH-1 ノーパンクタイヤ（TR-12N）★

本体価格 **45,000円**（税別） 運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

パラエモン 乗用作業車（愛菜号CH-850セット）

新製品　組説



- 乗用作業車（パラエモンNAH-1）とハウスカー（愛菜号CH-850）が一体になり、収穫物をたくさん積んでも安心です。
- 座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
- イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
- 本体長さと高さが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。



2輪ノーパンクタイヤ（TR-12N）★
4輪エアータイヤ（TR-2.50×4T）★

NAH-850 本体価格 **70,000円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

コロ丸 乗用作業車

組説



- 有効地上高23～35cm、タイヤ幅35～60cmと調節範囲が自在で多用途に使用できます。
- レタスやキャベツの収穫、間引きや苗の植付け等を、座ったままの楽な姿勢でできます。
- アルミ製のコンパクトな形状で軽く、組立てや分解も容易です。



写真は地上高とタイヤ幅を最少にセットした状態です。

注）フレーム部へ体重を掛けたり腰を掛けると、転倒の恐れがあり危険です。ご注意ください。

CM-600S ノーパンクタイヤ（TR-2.50×4N）★

本体価格 **38,000円**（税別）


運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

楽太郎　アルミ製　収穫・植付け用台車　組説






RA-80（テーブル無）　本体価格 **46,200円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

●テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
●コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の植付けや野菜の収穫にも利用できます。

別売部品　RA-80用テーブル



RA-80の後方へテーブルを取付けた状態



RA-80の側面にテーブルを取付けた状態

RA-TB　本体価格　**7,000円**（税別）　運賃 別途

楽太郎　アルミ製　いちご収穫用台車　取説





●収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。
●タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

RA-612　タイヤ幅 90～120cm　ノーパンクタイヤ(TR-12N)★ 重量 6.8kg
本体価格 **39,000円**（税別）


RA-612W　タイヤ幅 120～150cm　ノーパンクタイヤ(TR-12N)★ 重量 7.1kg
本体価格 **43,200円**（税別）
注）RA-612Wにストッパーは付いていません。

ベリコロ　アルミ製 いちご収穫用台車　組説




●発泡グリップ付きのハンドルは、L字形状で収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。
●コンテナが当たる部分には発泡マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。

ノーパンクタイヤ(TR-9M0×10.5)★



VC-60　重量 2.3kg
本体価格 **11,600円**（税別）



VC-60H　重量 2.5kg
本体価格 **13,800円**（税別）

運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。
★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

ラクエモン 高設いちご用台車 取説






●イスが上下にスライドし、左右に回転しますから、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。

RS-757H ノーパンクタイヤ（TR-12N）★
本体価格 **40,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

ラクエモン アルミ製 いちご収穫用幅狭台車 取説




別売部品
テーブルストッパー




コンテナの落下防止用のストッパーです。

RS-TS 運賃 別途
本体価格 **1,600円**（税別）
（2個で1セットの価格です）

●座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
●ハの字のタイヤ構造は安定性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
●RS-700Sはイスが固定式ですから直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですから横を向いての作業を楽にします。




RS-700S
ノーパンクタイヤ（TR-12N）★
本体価格 **33,600円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）



RS-800K
ノーパンクタイヤ（TR-12N）★
本体価格 **39,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）


愛菜号 いちご収穫用ワゴン 5段タイプ 取説



●1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。
●1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。

SW-514 5段タイプ
ノーパンクタイヤ（TR-14N）★
本体価格 **42,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

愛菜号 いちご収穫用ワゴン 3段タイプ 組説



●中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。
●上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。

SW-312 3段タイプ（2段に変更可）
ノーパンクタイヤ（TR-12N）★
本体価格 **36,800円**（税別） 運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。


価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

マルチスリッター いちご用マルチ穴明け機

動画配信中!!
http://harax.co.jp

取説





スリットの入った状態



●歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることができ、スリットにより、いちごを引き出す作業が楽におこなえ、またスリットがミシン目状に入っていますので、マルチはがし作業も楽におこなえます。

条間標準タイプ(条間17～40cm)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

NH-1800 (マルチ幅180cm以下用) 重量 15.2kg 本体価格 **113,400円**(税別)
NH-2100 (マルチ幅210cm以下用) 重量 16.9kg 本体価格 **121,000円**(税別)

条間幅広対応タイプ(条間17～90cm)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

NH-1800W (マルチ幅180cm以下用) 重量 18.8kg 本体価格 **124,800円**(税別)
NH-2100W (マルチ幅210cm以下用) 重量 20.5kg 本体価格 **132,400円**(税別)

別売部品 マルチスリッター純正替刃



運賃 10ケース(320枚)で元払い(離島は別途)(10ケース梱包)

1台分32枚入り
1ケース
NH-CT
本体価格
4,000円(税別)

マルチスリッター 高設用マルチ穴明け機

組説



※マルチを引く作業はベンチの両サイド1人ずつ計2人でおこなってください。

高設対応タイプ(条間10～30cm)

NH-950H (マルチ幅95cm専用)

運賃 1セットで元払い(離島は別途)

重量 26.8kg 本体価格 **128,000円**(税別)
(本体価格にはコン助CN-65DWを含みます)




●本体を台車(コン助)の上に乗せ高くセットし、さらにガイドバーによりマルチを高く引き上げますから、いちごの高設栽培用としてご使用になれます。
●歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることができ、スリットにより、いちごを引き出す作業が楽におこなえます。またスリットがミシン目状に入っていますので、マルチはがし作業も楽におこなえます。
●伸縮式のスタンドにより本体を水平に安定させアウトリガーにより転倒を防止します。
●台車(コン助)に乗っていますからハウス間の移動やベンチ間の移動をスムーズにおこなえます。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

ハーリー　アルミ製　マルチ張り機

動画配信中!!
http://harax.co.jp
取説






タイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。

●めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
●レベラで水平の確認ができますから、安定した作業ができます。
●PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
●PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80～135cmの限定ですから構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですから、さらに操作が簡単です。
●アルミ製で軽量ですから、畝変えや移動を楽におこなえます。



PT-950（フィルム幅95cm専用タイプ）
ノーパンクタイヤ（TR-9M0×10.5★）　本体価格 **56,800円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）



PT-1350（フィルム幅80～135cm対応タイプ）
ノーパンクタイヤ（TR-12N★）　本体価格 **73,600円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

※2人作業用です。（1人では作業できません。）
※ディスクの浮きを防止するウエイトの調節は土やペットボトル等を本体の上に載せておこなってください。（左･上写真参照）
※土質や整地の状態により覆土が完全でない場合は、手直しをしてハガレを防止してください。

チョイマキ　アルミ製　マルチ回収器

取説





①巻取部をマルチといっしょに本体から取りはずします。



②マルチを巻取部より取りはずし完了です。

●剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取ったマルチは巻取部がテーパーのため簡単に取りはずせます。
●反転防止装置（ラチェット）が付いていますから、１人作業でもしっかり巻取ることができます。
●整列ガイドが付いていますから、手を汚さずにきれいに巻取りできます。

全幅84.7×奥行71.5×高さ80.7cm　重量4.9kg
MM-600　本体価格 **35,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。


価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

コロ助セット　ハウス屋根のフィルム展張機「ソリッコ」付

取説



●コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが、二人作業で簡単にできます。
●フィルムを「ソリッコ」にパッカーで取付けソリッコごと屋根をすべらせることによりフィルムを傷つけずすばやく展張できます。
●コロ助はハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)



KD-400　重量：コロ助 4kg　ソリッコ 2.5kg　　本体価格 **44,000円**(税別)

運賃 2セットで元払い(離島は別途)(2セット梱包)

らく助　ハウス側面のフィルム張り台車

取説





●フィルムを台車にセットしてくり出せばハウス側面のフィルム張り作業が楽におこなえます。
●紙管ホルダーが回転しますからスムーズにフィルムをくり出せます。
●二人作業の場合には一人が台車を引きながらフィルムをくり出し、他の人がパッカーで止めていけばより早く作業できます。
●KR-100は裾張用です。



使用フィルム幅：135～230cm
使用フィルム径：直径22cmまで
重量：4.8kg

KR-230　ノーパンクタイヤ(TR-12N)★
本体価格 **38,000円**(税別)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

使用フィルム幅：70～110cm
使用フィルム径：直径22cmまで
重量：4.2kg

KR-100　ノーパンクタイヤ(TR-12N)★
本体価格 **38,000円**(税別)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)


価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

らくらく くり出しローラー台ワイドタイプ



重量 5.9kg／1セット　　使用可能範囲 巻径4cm以上



●ベアリング付き幅広ローラーが5本付いていますから、直径の太いフィルムでも細いフィルムでも安定して作業できます。

注）フィルムを載せる時は衝撃を加えないようにしてください。

※フィルム幅が長く中心部が垂れ下がり地面に接地する場合、らくらくを1台増やし3台並べてご使用ください。


R-300DX（ベアリング付ローラー）

本体価格 **44,200円**（税別）


運賃 2セットで元払い（離島は別途）（1セット梱包）

らくらく ポリ・農ビくり出しローラー台

取説



※イメージ写真です。　　重量 4.8kg／1セット　　使用可能範囲 巻径4cm～25cm



●ベアリング付きローラーですから、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。

●トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。


R-250DX（ベアリング付ローラー）


本体価格 **32,000円**（税別）

運賃 2セットで元払い（離島は別途）（1セット梱包）

ヨコ助 フィルムくり出し台車（巻取り用ハンドル付）

取説





使用可能範囲　フィルム幅 180～210cm

●トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。

●反転防止装置（ラチェット）が付いていますのでフィルムを整列させながら巻取りできます。

注）ホイールベースが狭いため強い風の日やシートを強く引いた場合転倒のおそれがあります。特に巻取りの場合は注意してください。

YK-2300（ハンドル付）ノーパンクタイヤ（TR-16N）★

本体価格 **68,400円**（税別）　運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

巻張くん　巻張くん楽太郎セット　フィルムくり出し・巻取り台車

取説





巻取用ハンドルは巻張くんの全機種へ標準として付いています。

注）フィルムの巻取りで農ビのように重い場合ハンドルに大きい負荷がかかり巻取りできないか、ハンドル部が破損することがあります。

●楽太郎RA-100・RA-200（当社製品名）へ取付ければフィルムの展張や巻取りが移動しながら楽におこなえます。
●楽太郎として定植や収穫用としても使用できます。


使用例／タイヤ幅125cmの場合シート幅136cm～204cm
175cmの場合シート幅186cm～254cm
225cmの場合シート幅236cm～304cm
（タイヤ幅225cmの場合、別売で楽太郎用幅広部品が必要です。）
※上記は使用例ですのでこの他の寸法もご相談ください。
※楽太郎本体はRA-100MHはRA-100をRA-200MHはRA-200を使用しています。
くわしくは22ページをご覧ください。

RA-100MH　重量 24kg　本体価格 **116,000円**（税別）
RA-200MH　重量 26.5kg　本体価格 **126,000円**（税別）
運賃　1セットで元払い（離島は別途）

マキエース　フィルム巻取機


取説






使用方法

●巻取芯棒（アルミパイプφ35）の上に紙管または塩ビ管をセットし、その上にフィルムを巻取り、フィルムを紙管または塩ビ管ごと抜き取ります。
※最大巻取径：直径75cm



・紙管をご使用の場合、上からボルトで押さえて止めます。



・塩ビ管をご使用の場合、端を1.5×0.9cm位切り欠いてボルトに入るようにセットしてください。

●反転防止装置（ラチェット）が付いていますから、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
●長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。

MA-240H
巻取有効幅240cm以下（全幅296cm）
重量9.6kg　本体価格 **58,800円**（税別）


MA-300H
巻取有効幅300cm以下（全幅356cm）
重量13.5kg　本体価格 **65,200円**（税別）
運賃　2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

チョイハギ マルチ剥ぎ取り器

新製品





チョイハギの先端部



チョイハギで片側を剥ぎ取った後のマルチの回収作業。

●チョイハギで土に埋まったマルチの片側を剥ぎ取ることにより、マルチの回収を楽におこなえます。
●剥しローラとガイドローラが回転しマルチとの抵抗を減らしますから楽に作業できます。
●マルチの地面近くを剥しローラで持ち上げますから、マルチが破れにくく剥ぎ取り後の回収作業もスムーズです。

※チョイハギでの剥ぎ取り作業はマルチの端から1m位あけておこなってください。端から作業をおこなうとマルチにテンションがかからず剥ぎ取れません。
※チョイハギは引き作業によるマルチ片側の剥ぎ取り用です。

注）タイヤおよび剥しローラは土や砂により摩耗します。ガタツキが大きくなったら交換してください。

本体：スチール製
全長：115cm
タイヤ（TR-7MO×10.5）★
剥しローラ（TR-4M×5）★

HG-750 重量1.4kg

本体価格 **13,000円**（税別）

運賃 5台で元払い（離島は別途）（1台梱包）


マキエース 反射フィルム巻取機

取説



●長尺の反射フィルムを軽いタッチですばやく巻取ります。
●本体の高さが50cmと低く、枝が混み合った狭い場所でも楽に移動できます。

使用方法



●あらかじめセットしておいたフィルムスペーサを抜き取れば、巻取ローラーとフィルムにすき間ができ、簡単にフィルムを抜き取れます。また、塩ビパイプ(VP-50)を余分に準備しておけば、フィルムを抜き取らなくても済みます。
※最大巻取径：直径25cm

AL-180 重量10kg
巻取有効幅180cm以下（全幅210cm） 本体価格 **49,400円**（税別）

AL-210 重量12kg
巻取有効幅210cm以下（全幅240cm） 本体価格 **52,600円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

雪泥落し 長靴清掃台





■材質
ブラシ：ナイロン
本　体：ポリプロピレン
手　摺：スチール ＋ 粉体塗装

●側面と底面の硬さの違うブラシにより脚を前後に動かすだけで、長靴の表面と底面に付いた土汚れを同時に落とすことができます。
●さらに2台を連結しセットで使用すれば、両足が同時にキレイになります。
●手摺が付いていますので、体がふらつきません。また、本体の底面には滑り止めゴムが付いています。

AEV-105-003 重量 5kg

本体価格 **23,000円**（税別）
（サイドブラシ3段1台の価格です。）

★ 運賃 10台で元払い（北海道は2,000円）（離島は別途）（1台梱包）

タイヤセット　2.50×4シリーズ（全機種ベアリング付）

※タイヤセットとはエアータイヤの場合タイヤ・チューブ・ホイールを一体にセットしたもので通常「タ・チ・ホセット」と言います。また、ノーパンクタイヤの場合はタイヤ・ホイールを一体にセットしたものです。



TR-2.50×4A　重量 1.1kg
エアータイヤ(アルミホイール)
直径 約21.3cm　タイヤ幅 約5.9cm
ボス幅 約8.2cm　適合シャフト径 φ20
本体価格 **3,800円**(税別)



TR-2.50×4T　重量 1.1kg
エアータイヤ(プラホイール)
直径 約21.3cm　タイヤ幅 約5.9cm
ボス幅 約8cm　適合シャフト径 φ20
本体価格 **2,900円**(税別)

※2017年頃よりTR-2.50×4Tのホイールの色がブルーに変更になりました（旧タイプはグレー）。また、カタログには旧タイプでの写真があります。予めご了承ください。



TR-2.50×4NA　重量 1.1kg
ノーパンクタイヤ(アルミホイール)
直径 約21.3cm　タイヤ幅 約5.9cm
ボス幅 約8.2cm　適合シャフト径 φ20
本体価格 **4,600円**(税別)



TR-2.50×4N　重量 1.1kg
ノーパンクタイヤ(プラホイール)
直径 約21.3cm　タイヤ幅 約5.9cm
ボス幅 約8cm　適合シャフト径 φ20
本体価格 **3,400円**(税別)
運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット　3.50×4シリーズ（全機種ベアリング付）



TR-3.50×4A　重量 1.6kg
エアータイヤ（アルミホイール）
直径 約26cm　タイヤ幅 約8.5cm
ボス幅 約8.2cm　適合シャフト径 φ20
本体価格 **4,400円**(税別)



TR-3.50×4T　重量 1.6kg
エアータイヤ（プラホイール）
直径 約25.4cm　タイヤ幅 約8.2cm
ボス幅 約8cm　適合シャフト径 φ20
本体価格 **3,900円**(税別)



TR-3.50×4NA　重量 1.6kg
ノーパンクタイヤ（アルミホイール）
直径 約26cm　タイヤ幅 約8.5cm
ボス幅 約8.2cm　適合シャフト径 φ20
本体価格 **5,200円**(税別)



TR-3.50×4N　重量 1.6kg
ノーパンクタイヤ（プラホイール）
直径 約25.4cm　タイヤ幅 約8.2cm
ボス幅 約8cm　適合シャフト径 φ20
本体価格 **4,400円**(税別)
運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット　ソフトノーパンクシリーズ（全機種ベアリング付）



写真は12N

TR-12N　重量 0.56kg
12インチノーパンクタイヤ（プラホイール）
直径 約29cm　タイヤ幅 約4.3cm
ボス幅 約6.1cm　適合シャフト径φ20
本体価格 **4,200円**(税別)

TR-14N　重量 0.67kg
14インチノーパンクタイヤ（プラホイール）
直径 約34cm　タイヤ幅 約4.3cm
ボス幅 約6.1cm　適合シャフト径φ20
本体価格 **5,300円**(税別)




写真は14N

TR-16N　重量 0.91kg
16インチノーパンクタイヤ（プラホイール）
直径 約41cm　タイヤ幅 約5.0cm
ボス幅 約6.1cm　適合シャフト径φ20
本体価格 **6,400円**(税別)

TR-20N　重量 1.17kg
20インチノーパンクタイヤ（プラホイール）
直径 約49.5cm　タイヤ幅 約4.8cm
ボス幅 約6.2cm　適合シャフト径φ20
本体価格 **7,500円**(税別)
運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

ここがポイント

段付座金について（弊社オリジナル）



段付座金



段付座金使用時
(TR-2.50×4T)



平座金使用時
(TR-2.50×4T)

●オリジナルの段付座金を採用することによりボルトの頭が段付座金の中に隠れ突起がなくなり走行時安心です。

※タイヤセット2.50×4・3.50×4・ソフトノーパンクの各タイヤシリーズ等の取付けに採用しています。（一部製品除く）


注）タイヤを交換する場合は現在付いている段付座金を使用してください。もし紛失した場合はご用命ください。
なお段付座金を使用していない製品には段付座金はご使用になれません。ご注意ください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

参考資料 ボス幅について

※ボス幅とは車軸部（タイヤの中心部）の幅で、台車への取付け内寸法のことです。

注）タイヤの種類によって計る場所が異なりますから、右記の図を参考にしてください。



タイヤセット 26インチシリーズ（全機種ベアリング付）



TR-26×1.95T 重量 2.2kg
エアータイヤ（スポークホイール）
直径 約65cm　タイヤ幅 約4.8cm
ボス幅 約10.2cm　シャフト径φ10
本体価格 **11,000円**（税別）

TR-26×1.75N 重量 2.7kg
ノーパンクタイヤ（スポークホイール）
直径 約62.6cm　タイヤ幅 約4.5cm
ボス幅 約9.3cm　シャフト径φ10
本体価格 **16,000円**（税別）
変更 TR-26×1.75Nの仕様が変わりました。



TR-26×2-1/2T 重量 6.2kg
エアータイヤ（スポークホイール）
直径 約70cm　タイヤ幅 約6.8cm
ボス幅 約12cm　シャフト径φ16
本体価格 **22,000円**（税別）

TR-26×2-1/2N 重量 8.1kg
ノーパンクタイヤ（スポークホイール）
直径 約65cm　タイヤ幅 約4.7cm
ボス幅 約12cm　シャフト径φ16
本体価格 **22,000円**（税別）
運賃 4本で元払い（離島は別途）（4本梱包）

タイヤセット 24インチタイプ（ベアリング付）



新製品

TR-24×1.75N 重量 2.6kg
ノーパンクタイヤ（スポークホイール）
直径 約57.5cm　タイヤ幅 約4.3cm
ボス幅 約9.3cm　シャフト径φ10
本体価格 **14,800円**（税別）
運賃 4本で元払い（離島は別途）（4本梱包）

タイヤセット 20インチシリーズ（全機種ベアリング付）



TR-20×1.75TP 重量 1.6kg
エアータイヤ（プラホイール）
直径 約49cm　タイヤ幅 約4.1cm
ボス幅 約9.4cm　シャフト径φ8
本体価格 **8,000円**（税別）



TR-20×1.75T 重量 1.6kg
エアータイヤ（スポークホイール）
直径 約49cm　タイヤ幅 約4.0cm
ボス幅 約9.4cm　シャフト径φ8
本体価格 **8,000円**（税別）

TR-20×1.75N 重量 1.8kg
ノーパンクタイヤ（スポークホイール）
直径 約48.5cm　タイヤ幅 約3.8cm
ボス幅 約9.4cm　シャフト径φ8
本体価格 **12,000円**（税別）
運賃 4本で元払い（離島は別途）（4本梱包）

タイヤセット 13×3シリーズ（全機種ベアリング付）



TR-13×3T
重量 2.3kg
エアータイヤ
直径 約36cm
タイヤ幅 約7.4cm
ボス幅 約10.3cm
（内ナット含む）
シャフト径 φ16
本体価格 **1,800円**（税別）



TR-13×3DX（デラックス）
重量 2.2kg
エアータイヤ
直径 約36cm
タイヤ幅 約7.4cm
ボス幅 約10.3cm
（内ナット含む）
シャフト径 φ16
本体価格 **3,900円**（税別）



TR-13×3N
重量 2.4kg
ノーパンクタイヤ
直径 約36cm
タイヤ幅 約6.9cm
ボス幅 約10.3cm
（内ナット含む）
シャフト径 φ16
本体価格 **3,400円**（税別）



TR-13×3NDX（デラックス）
重量 2.4kg
ノーパンクタイヤ
直径 約36cm
タイヤ幅 約6.9cm
ボス幅 約10.3cm
（内ナット含む）
シャフト径 φ16
本体価格 **5,400円**（税別）
運賃 20本で元払い（離島は別途）（5本梱包）

タイヤセット 13×3特殊タイプ（ベアリング付）




新製品

TR-13×3T-20 重量 2kg
エアータイヤ
直径 約36cm　タイヤ幅 約7.4cm
ボス幅 約9cm
適合シャフト径 φ20 注）
本体価格 **2,800円**（税別）
運賃 20本で元払い（離島は別途）（5本梱包）
注）適合シャフト径がφ20で特殊です。ご注意ください。

タイヤセット　自在シリーズ（全機種ベアリング付）




※自在金具部スチール製タイヤ本体は2.50×4Aを使用



TR-2.50×4AJ
重量 2.9kg
本体価格 **7,800円**（税別）



※自在金具部スチール製タイヤ本体は3.50×4Aを使用



TR-3.50×4AJ　重量 3.5kg
本体価格 **8,800円**（税別）
運賃 10本で元払い（離島は別途）（2本梱包）

タイヤセット　16×3タイプ（ベアリング付）




直径 約42.7cm
タイヤ幅 約7.4cm
ボス幅 約10.5cm（内ナット含む）
シャフト径 φ16

TR-16×3DX（デラックス）
重量 4.2kg　エアータイヤ


本体価格 **9,000円**（税別）
運賃 20本で元払い（離島は別途）（4本梱包）

タイヤセット　キャスターシリーズ　新製品




TR-FDS75
重量 0.49kg
車輪径 φ75
車輪幅 2.5cm

本体価格 **3,000円**（税別）



TR-FDS100
重量 0.6kg
車輪径 φ100
車輪幅 2.5cm

本体価格 **3,500円**（税別）



TR-FDS150
重量 2.7kg
車輪径 φ150
車輪幅 3.8cm

運賃 別途

本体価格 **11,000円**（税別）

※ダブルストッパーとは車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックするストッパーです。

参考資料　コマーシャルベアリングの潤滑について

当社の製品（アルベアや台車類）に使用している転がり軸受のほとんどが、「コマーシャルベアリング」写真①と呼ばれる軸受です。車輌や工作機械等に使用されるベアリングと比較して構造等が簡便で、ローラーコンベヤやキャスター類に多く使用されています。この特徴により内部の「玉」同士の接触による摩耗や、外部からのホコリの混入、油分の飛散等により、スムーズな回転が得られなかったり、「キイキイ」「ゴロゴロ」等の異音が発生することがあります。このような場合、次の手順でメンテナンス（潤滑）をおこなうことにより、スムーズな回転や製品の寿命を伸ばすことが可能です。

スプレータイプのグリス系潤滑剤を使用しますが、ベアリングへの潤滑を推奨するタイプを選定してください（例・呉工業社製「CRCプログリースDX」・スズキ機工社製「ベルハンマー」等）。浸透性や揮発性の高い潤滑剤は、その塗膜が薄く、油分を長期間残存させにくいとされています（例・「CRC5-56一般品等」）。

製品の軸が垂直になるよう、また倒れないように保持します。軸受部をゆっくり回転させながら、「内輪とカバーのスキマ」写真②③④に少量塗布します。はみ出たグリスはよく拭き取り、さらに数回空転させ油分を馴染ませます。

一部の製品に使用している樹脂成型品「すべり軸受（黒色）」写真⑤にも同等の対応をすることにより、キシミ音の低減や円滑な回転等を得ることが可能です。
また機械類に使用の「ピローブロック」写真⑥のベアリングなどは、油分の密封性が高く、メンテナンスはほとんど不要です。

※分解や改造は禁止です。また屋外への放置も製品寿命が低下します。屋内に保管してください。
※長期間使用しない場合はメンテナンスをして、風通しの良い屋内に保管してください。
※潤滑剤の使用はその取扱書に従い、正しく安全に使用してください。



写真①
写真はタイヤセットTR-2.50×4A(NA)·3.50×4A(NA)に使用しているベアリングです。



写真②
写真はアルベアARCシリーズです。



写真③
写真はタイヤセットTR-2.50×4Aです。



写真④
写真はタイヤセットTR-14Nです。



写真⑤
写真はマキ太郎WS-15-50です。
（本体はDR-100です。）



写真⑥
写真はタマゾロイSP-200-140のポリッシャーに使用しているベアリングです。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

タイヤセット　エコノミータイヤシリーズ（全機種ベアリングは付いていません）



TR-9MO×9.5
ノーパンクタイヤ　重量 0.2kg
直径 約21.8cm
タイヤ幅 約3.4cm
ボス幅 約3cm
適合シャフト径 φ9.5
本体価格 **900円**（税別）




TR-9MO×10.5
ノーパンクタイヤ　重量 0.2kg
直径 約21.8cm
タイヤ幅 約3.4cm
ボス幅 約3cm
適合シャフト径 φ10.5
(10.5専用スペーサー用) 注）3
本体価格 **900円**（税別）



TR-8×1.5
ノーパンクタイヤ　重量 0.74kg
直径 約19.8cm
タイヤ幅 約3.5cm
ボス幅 約5.2cm
適合シャフト径 φ9.5
本体価格 **900円**（税別）



TR-4M×5
ノーパンクタイヤ　重量 0.1kg
直径 約13.7cm
タイヤ幅 約3.6cm
ボス幅 約3cm
適合シャフト径 φ8.2
本体価格 **700円**（税別）



仕様（3機種共）
ノーパンクタイヤ　重量 0.15kg
直径 約17.5cm
タイヤ幅 約3.2cm
ボス幅 約3cm

TR-7MO×8.2
適合シャフト径 φ8.2
本体価格 **800円**（税別）

TR-7MO×9.5
適合シャフト径 φ9.5
本体価格 **800円**（税別）

TR-7MO×10.5
適合シャフト径 φ10.5
(10.5専用スペーサー用) 注）3
本体価格 **800円**（税別）

運賃 60本で元払い（離島は別途）（20本梱包）

注）3　9MO×10.5と7MO×10.5の適合シャフト径はシャフトが入る軸のところへφ10.5の専用スペーサーとM8のボルトを使用しています。

参考資料　チューブ・タイヤ・ホイールの交換方法について

●2.50×4A用・3.50×4A用チューブ・タイヤゴムはホイールの側面に付いている4箇所のボルトをはずして交換してください。
注）1　ホイール側面にボルトが付いていないタイヤセットはチューブの交換が困難です。注意してください。（当社の製品でも以前ボルトが付いていない一体型のホイールを使用していましたのでご了承ください。）
●20×1.75TP・26×1.95T・26×2-1/2T用チューブは、自転車のタイヤの交換方法と同じです。チューブをセットする時にチューブにキズが付かないように注意してください。注）2　また26×2-1/2Tのチューブ交換はタイヤが太く硬いため強い力が必要です。

別売部品　交換用チューブ・タイヤゴム・ホイール



イラストはタイヤセット2.50×4A

TR-TU2.50　2.50×4A用チューブ　注）1
（2.50×4Tへも取付けできます。）本体価格 **1,100円**（税別）

TR-TU3.50　3.50×4A用チューブ
（3.50×4Tへも取付けできます。）本体価格 **1,400円**（税別）

TR-TU13　13×3DX用チューブ
（13×3Tへも取付けできます。）　本体価格 **1,200円**（税別）

TR-TU20　20×1.75TP用チューブ
（20×1.75Tへも取付けできます。）　本体価格 **1,600円**（税別）

TR-TU26　26×1.95T用チューブ
本体価格 **2,000円**（税別）

TR-TU26.5　26×2-1/2T用チューブ　注）2
本体価格 **3,000円**（税別）
運賃 別途

TR-GM2.50　2.50×4A用タイヤゴム　注）1
（2.50×4Tへも取付けできます。）本体価格 **1,300円**（税別）

TR-GM3.50　3.50×4A用タイヤゴム
（3.50×4Tへも取付けできます。）本体価格 **1,800円**（税別）


※タイヤゴムは性質上ホイールとチューブをセットして空気を入れるまでは変形しています。予めご了承ください。　運賃 別途


TR-AH4.0　共通アルミホイール（ベアリング付）
本体価格 **2,800円**（税別）
運賃 別途

※価格はアルミホイール（ベアリング付）左右セットに取付け用のボルト・ナットを含みます。
※2.50×4A・3.50×4A共通アルミホイールです。また2.50×4T・3.50×4Tへも取付けできます。
注）2.50×4NA・3.50×4NAも同じアルミホイールを使用していますが、ノーパンクタイヤは取付けが難しく購入しても組み替えできないことが考えられます。ご注意ください。

参考資料　バルブの形式とエアーの入れ方


※米式バルブと英式バルブではポンプの口金の種類がちがいます。正しい口金をお使いください。


米式バルブ



●米式バルブのタイヤには左の写真の先端のポンプの口金をご使用ください。ただし2.50×4T・3.50×4Tは Ⓐのように先端が1.6cm未満の口金をご使用ください。Ⓑのように先端が太いとバルブにセットできませんからご注意ください。

当社使用の米式バルブタイヤ	空気圧
・2.50×4A（自在）　・2.50×4T ・3.50×4A（自在）　・3.50×4T	2.1kgf/cm² (30PSI)


英式バルブ



●英式バルブには左の写真の口金をご使用ください。

当社使用の英式バルブタイヤ	空気圧
・13×3T　・13×3T-20 ・13×3DX　・16×3DX	1.7kgf/cm² (25PSI)
・20×1.75TP　・20×1.75T ・24×1.75N　・26×1.95T ・26×2-1/2T	2.5kgf/cm² (36PSI)

参考資料　エアーを入れる際の注意事項


チューブがタイヤからはみ出た状態やタイヤ内でチューブがネジレたり折り畳まれた状態でエアーを入れるとチューブが破損したり、パンクの原因になります。特にチューブを交換する際はタイヤからはみ出ることなく、ネジレないよう均等に入れ、バルブとリムを薄ナットでしっかり固定してから、徐々にエアーを入れてください。ゲージのないポンプではエアーの入れ過ぎや不足に十分注意してください。空気圧をタイヤゲージ（空気圧計）で計れない英式バルブや、タイヤゲージがない場合はタイヤに親指を強く押し当て、少しへこむ程度が目安です。空気圧が多いとパンクやタイヤの破損、少ないと接地面積が広くなって走行抵抗が大きくなるほか、パンクやタイヤ損傷の原因になります。タイヤ側面に表示された規定の圧力を守ってください。

空気圧の換算率
1KPa=0.01kgf/cm²=0.145PSI


ライマック　粉体肥料まき機

取説





振り子式かき混ぜバー
（ホッパー内部）



回転式散布量調節ロール
（ステンレスの四角い溝付）



●タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いていますから、散布量の調節が簡単にできます。またタイヤからの駆動を簡単に切りはなせ、散布をストップできます。

●散布量調節ロールには四角い溝が付いていますから、均等な量の散布ができます。

●ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いていますから、肥料や石灰などの詰まりやブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。

注）使用後はエアーで吹いて、残りの石灰やよごれを落としてください。水で洗うと石灰が浸透してかたまり、錆や詰まりの原因になります。

FR-550　ノーパンクタイヤ（TR-13×3N）★　**本体価格 105,000円**（税別）

★ 運賃 1台で元払い（北海道、九州、離島は別途）

ガードマン　畝間除草器

動画配信中!!
http://harax.co.jp

取説





●除草剤散布にサイドカバーで農薬飛散をしっかりガードします。

●ソリ式ですから安定した走行が可能で、作物を傷める心配がなく、株元近くまで散布できます。

●お手持ちの背負動噴や人力噴霧機でも使用できます。

●ガードマンはサイドカバーの幅調節に合わせ、噴口の高さを上下に調節できますから、安定した除草剤散布幅が設定できます。





噴口は、人力除草用を使用
（カバー幅60～90cmに対応）
動力で使用する場合は、低圧で使用してください。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

DG-900 幅広タイプ　**本体価格 46,000円**（税別）





噴口は、人力除草用を使用
（カバー幅25～60cmに対応）
動力で使用する場合は、低圧で使用してください。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

DG-500 幅狭タイプ　**本体価格 46,000円**（税別）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

マキ太郎 アルミ製 ホース巻取器（φ8.5動噴ホース用） ホースは別売です。

取説





φ8.5より戻し金具（ホースがよれないための部品）
※ホースの太さに合わせて交換できます。

DR-150 φ8.5㎜ホース150m巻用
（φ8.5より戻し金具付）
リール径φ50cm 寸法A64×B41.3cm
重量 5.8kg 本体価格 **16,000円**（税別）

DR-100 φ8.5㎜ホース100m巻用
（φ8.5より戻し金具付）
リール径φ43cm 寸法A56.1×B41.3cm
重量 5.4kg 本体価格 **15,700円**（税別）

DR-50 φ8.5㎜ホース50m巻用
（φ8.5より戻し金具付）
リール径φ37cm 寸法A56.1×B41.3cm
重量 5.2kg 本体価格 **15,400円**（税別）

運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）


別売部品 水道ホース用部品

●マキ太郎DR-150・100・50はφ8.5動噴ホース用です。水道用ホースφ15（またはφ18）でご使用の場合、下記の別売部品をご購入ください。



WS-Y15
φ15(16)より戻し金具
本体価格 **6,400円**（税別）

WS-Y18
φ18(19)より戻し金具
本体価格 **6,400円**（税別）
★ 運賃別途



WS-S15
φ15(16)ホースバネ
本体価格 **1,300円**（税別）

WS-S18
φ18(19)ホースバネ
本体価格 **1,300円**（税別）
運賃別途

※その他、ホース・ノズル・ホースバンド・コネクター等は別途ご準備ください。

マキ太郎 フック式 ホースは別売です。

組説



●フック付きですから軽トラックのアオリに取付けできます。



●アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できますから便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っていますからとても安定します。

DR-150F
φ8.5㎜ホース150m巻用
※フック有効幅3.5cm（φ8.5より戻し金具付）
重量 6.8kg 本体価格 **19,800円**（税別）

DR-100F
φ8.5㎜ホース100m巻用
※フック有効幅3.5cm（φ8.5より戻し金具付）
重量 6.4kg 本体価格 **19,500円**（税別）

DR-50F
φ8.5㎜ホース50m巻用
※フック有効幅3.5cm（φ8.5より戻し金具付）
重量 6.2kg 本体価格 **19,200円**（税別）

運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）


注）DR-100FとDR-50Fのフックは共通ですが、DR-150Fのフックは形状・寸法および取付方法が異なりますからご注意ください。

マキ太郎 φ15水道ホースセット



ホース特性


優れた耐寒・防藻・耐圧ホース



WS-15-50
（本体はDR-100）
φ15㎜特殊耐圧ホース50m
散水用ロングノズル付
重量 12.8kg

本体価格 **44,000円**（税別）
運賃 1セットで元払い（離島は別途）

ここがポイント



●巻きはじめのホースの位置決めと、折れを防止するホースガイド付きです。（マキ太郎全品）

●ホースバネはやわらかい水道用ホースの巻き始めがドラムプレートの端に当り潰れるのを防ぎます。

キャリボーイ 背負動噴用運搬台車

組説 DC-100A DC-100N



写真はDC-100A（動噴は別売）



写真はDC-100N

●組み替えによりタイヤ幅をせまくできます。
（DC-100A DC-100N）



写真は DC-100

DC-100A エアータイヤ（★TR-2.50×4T）
重量 4.3kg　本体価格 **16,800円**（税別）

DC-100N ノーパンクタイヤ（★TR-2.50×4N）
重量 4.3kg　本体価格 **17,800円**（税別）

DC-100 ノーパンクタイヤ（★TR-8×1.5）
重量 3.7kg　本体価格 **13,000円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

キャリボーイ 巻取器付背負動噴用運搬台車



●φ8.5動噴ホース20m用の巻取器付きです。狭い場所など、本体を置いたまま作業できますので行動範囲が広がります。
●巻取器部分は脱着式ですから、不要な時は取りはずし、コンパクトに使用できます。

DC-100A-R φ8.5より戻し付
エアータイヤ（★TR-2.50×4T）
本体価格 **36,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

キャリボーイ 背負動噴用運搬台車






●背負動噴・バッテリー動噴の運搬台車です。
●荷台が高く畝をまたいで移動できる構造ですから、全面マルチ栽培のレタスの切り口洗浄作業に最適です。

DC-365 ノーパンクタイヤ（★TR-12N）
本体価格 **22,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

動噴カート 巻取器付動噴運搬台車

組説



重量 14.5kg　積載重量 100kg
（動噴・ホースは別売）

●動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
●パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。

注）エンジン機種によりベルトカバーをカットしないと取付けできない場合があります。

RK-1106 φ8.5㎜ホース 150m用巻取器付
エアータイヤ（★TR-13×3T-20）（シャフト径φ20）
（φ8.5より戻し金具付）（動噴・ホースは別売）
本体価格 **50,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

別売部品

パーキングスタンド



RK-PS
本体価格 **4,200円**（税別）
運賃 別途

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。
★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

ショイッコ　背負動噴背負台（リフト式）

組説







折り畳みができますから、車のトランクに入れて持ち運びができます。
（折り畳み時寸法119cm×52cm×26cm）

TH-70　ノーパンクタイヤ（★TR-7MO×9.5）
本体価格 **33,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

●リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられますから、楽に背負うことができます。さらに反転防止装置（ラチェット）が付いていますから、身長に合った高さにセットできます。
●タイヤが付いていますから、楽に移動できます。（注：背負動噴を載せたままの移動は転倒し危険ですからおやめください。）


ショイッコ　移動式背負動噴背負台（リフト式）

取説






写真Ⓑ（移動時）



折り畳み時寸法　128×51.5×30.5cm



パーキングブレーキ


●リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられますから、楽に背負うことができます。さらに反転防止装置（ラチェット）が付いていますから、身長に合った高さにセットできます。
●4輪タイプですから、背負動噴を載せたままでも楽に移動できます。またパーキングブレーキが付いていますから安心してご使用になれます。


注）背負動噴を載せたまま移動する場合、必ずテーブルを最下位置にし、動噴を写真Ⓑの向きにしてベルトで固定してください。


TH-70-4　ノーパンクタイヤ（★TR-9MO×10.5）　本体価格 **40,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）


アルセット　アルミ製　動噴セット台

取説










DS-70R　本体価格 **24,200円**（税別）
運賃 4台で元払い（離島は別途）（2台梱包）

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。


価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

ホーススルー　ホースの引きまわしは楽々と





●ガイド部の曲線は、ホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通過をスムーズにします。さらにガイド部の付け根部が固定ですから、ホースの往復通過が可能です。




R-20 重量 1.4kg　**R-16** 重量 1.2kg　**R-40** 重量 1.3kg

●ロングセラーのR-20、R-16に新しく、硬い地面用のR-40が加わりました。

R-20　本体価格 **3,600円**（税別）
R-16　本体価格 **3,200円**（税別）
R-40　本体価格 **3,400円**（税別）
運賃 10台で元払い（離島は別途）（10台梱包）

ホーススルー　ガイド部回転タイプ





重量 1.3kg

●ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。（ただし、ホースの往復通過には適しません）特に自動巻取機能付動噴での作業に便利です。

R-30　本体価格 **4,200円**（税別）
運賃 10台で元払い（離島は別途）（10台梱包）

別売部品　ホーススルー専用 ホースのはずれ防止部品

取説





ホースを通す時には上側からホースを押し込んでください。



ホースをはずす時には、図のようにもう一度上側からホースを押し込んでください。



●トメモンを装着することで、ホースがはずれることなく作業の中断がなくなります。
●トメモンはホースを通す時もはずす時も上側からホースを押し込むだけですから、畝替えの時も脱着が不要です。
●以前にホーススルーを購入された方でも後から簡単に装着できます。

R-TM（通称トメモン）　本体価格 **1,200円**（税別）
運賃 20台で元払い（離島は別途）（10台梱包）

ホースラーク　ホースガイドの決定版!!



●ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。




HL-30
本体価格 **2,400円**（税別）
運賃 10台で元払い（離島は別途）（10台梱包）

ホースラーク　ダブルガイドローラー（ホースのはずれ防止機能付）



HL-30DX 本体価格 **4,000円**（税別）
運賃 10台で元払い（離島は別途）（10台梱包）



はずれ防止バーを開いた状態



はずれ防止バーを閉じた状態

●ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。
●スライド式のホースはずれ防止バーが付いていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらにはずれにくくもなります。
●ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。


価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

グラコロ　大型ホースガイド

組説




●大型の回転ローラーがホースの引きまわしを楽にします。
●ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。
●本体のベースは鉄製およびステンレス製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですから、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
●RH-280SUは樹脂部を除くすべての部品がステンレス製ですからサビません。(ボルトもステンレス製)



RH-280

本体価格 **5,500円**(税別)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(4台梱包)




RH-280SU

本体価格 **11,000円**(税別)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(4台梱包)

ホースフリー　ホースの引きまわしは自由自在





全長　49cm
全幅 16.5cm
重量　1.0kg

●大型回転ローラーにはずれ防止ガイドが付いていますから、ホースがはずれにくく、作業の中断がなくなります。
●ローラーの回転に加え本体の軸(支柱部)が回転するため、あらゆる方向からの作業に適合します。
●かたい通路などでも、支柱をハンマーで打ち込めるためしっかりと固定できます。


HF-60

本体価格 **3,800円**(税別)

運賃 10台で元払い(離島は別途)(10台梱包)

アオリラーク　アオリ用ホースガイド





●軽トラックのアオリにセットできますから、あらゆる方向へホースのくり出しがスムーズです。
●ガイド部が高いためホースが簡単にはずれません。

注) アオリにゴムが付いている場合、本体のゴムを取って使用して頂くことがあります。

BT-40S

本体価格 **5,200円**(税別)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)


ネギロケット　長ネギ定植用穴あけ器


動画配信中!! http://harax.co.jp　取説 N-130K-A2



●ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
●穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
●植付け直後の土寄せが不要です。
●天候に左右されにくい植え方です。

2条植タイプ（チドリ5cmピッチ）






・ピンは5cmピッチのチドリです。（センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。）

■2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。

N-130K-A2（39本）
（φ19ピン　長さ13cm　重量3.2kg）
本体価格 **34,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

1条植タイプ（ピッチ自在タイプ）






■1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。



あけた穴に差し込むだけで植付け直後の土寄せは不要です。
（写真はN-130K-A2を使用）

N-130S-19（20本）（φ19ピン 長さ13cm 重量2.5kg）　本体価格 **25,000円**（税別）
N-140S-22（13本）（φ22ピン 長さ14cm 重量2.4kg）　本体価格 **25,000円**（税別）
N-160S-27（13本）（φ27ピン 長さ16cm 重量2.6kg）　本体価格 **29,000円**（税別）
N-160S-32（13本）（φ32ピン 長さ16cm 重量3.0kg）　本体価格 **31,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

別売部品　ネギロケット用ピン（ボルト類は別売です。）




N-P19	N-P22	N-P27	N-P32
本体価格	本体価格	本体価格	本体価格
400円（税別）	**500円**（税別）	**1,200円**（税別）	**1,400円**（税別）

運賃 別途

ピン取付け用ボルト類について


2条植タイプの場合
なべ小ねじM8×25をご指定ください。



1条植タイプの場合
ボルトの2面幅の寸法が12㎜、13㎜、14㎜の3種類のいずれかを使用していますから既存のボルトの2面幅を計り製品本体に合うものをご指定ください。

2面幅12六角ボルト（M8×25）
2面幅13六角ボルト（M8×25）
2面幅14六角ボルト（M8×25）

ロケット　播種・仮植用穴あけ器　取説



●ビーポットに一発穴あけができます。
●穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
●穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます。


ピン径 10㎜　ピン深さ 55㎜（調節可能）

BR-6×6（36穴用）
重量 0.9kg　本体価格 **9,400円**（税別）
BR-7×7（49穴用）
重量 1.0kg　本体価格 **10,600円**（税別）
運賃 5台で元払い（離島は別途）（5台梱包）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

玉ネギロケット　玉ネギ定植用穴あけ器





●マルチの上から20箇所の定植用穴を1回であけられます。
●スプリングの効いたマルチ押さえにより、ピンを抜く際のマルチの持ち上がりを防ぎますから、穴がずれません。
●4条の植穴をマルチの両側から片側2条づつあけます。

TR-1020（φ12.7ピン　長さ10cm　本数20本）
本体価格 **40,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

別売部品

玉ネギロケット用ピン

（ボルト類は別売です。）

TR-P12.7
長さ10cm　φ12.7




本体価格 **400円**（税別）
運賃 別途

ウエラック　万能移植器（本体ステンレス製）

動画配信中!!
http://harax.co.jp





UR-60
重量 1.4kg

UR-90
重量 1.6kg

UR-120
重量 1.8kg

●先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。
●一発植付け（①マルチの穴あけ②植付け穴あけ③苗の植付け）ができます。
●マーカーバーで次の植付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。

注）根がいっぱいに巻いている苗の場合ご使用できない場合があります。

UR-60　（2寸ポットまで植付可）
本体価格 **7,600円**（税別）

UR-90　（3寸ポットまで植付可）
本体価格 **7,800円**（税別）

UR-120　（4寸ポットまで植付可）
本体価格 **8,000円**（税別）

運賃 5台で元払い（離島は別途）（5台梱包）

アルマキ　簡易播種器（スイートコーン・大豆など）

動画配信中!!
http://harax.co.jp

取説




写真はイラスト❶の状態



●露地への播種が歩きながら連続しておこなえます。
●約560gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。
●種の吐出口（先端部）は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず、作業が早く確実にできます。
●接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さが一定になり生育が揃います。
●条件の良い土質では接地プレートの組替えにより覆土まで可能です。

作業能力：1500粒／時
（当社テストによりますが、土質などの条件に左右されます）
使用可能な種の大きさ：
直径15㎜まで

TM-800
本体価格 **9,600円**（税別）
運賃 5台で元払い（離島は別途）（5台梱包）



❶歩きながらホッパに種を投入し、先端部を斜めに刺し込み、❷進行方向に傾斜させると接地プレートの作用で先端部が開き種が落ち、❸❹そのまま抜くと先端部が閉じます。（❶〜❹の繰り返し）

マークン　苺苗用植付け位置マーク器


動画配信中!!
http://harax.co.jp

取説





●苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。
●ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。
●中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。
●スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。
●左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。
●ハンドル高さ・向き・幅方向が自在に調節できます。
●タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪（外側のローラー）走行で、ハウス両側の1条マークができます。



●条間17.5～34cm
（組替えで60cmまで可能です。）
※受注生産で条間10～34cmもできます。

※左の写真は条間23cm、株間24cmです。



RM-2024　重量 5.0kg
（株間ピッチ20～24cm）
本体価格 **42,000円**（税別）



RM-2428　重量 5.1kg
（株間ピッチ24～28cm）
本体価格 **42,000円**（税別）


運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

線引（せんびき）くん　アルミ製　ライン引き


組説



●播種時などに使用する畑の線引きです。
●ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。
●ピンおよびピン取付けバーが分割できますから、移動や運搬が楽におこなえます。
●LH-1800はコンパクト設計ですから、ハウス内作業（特にイチゴ苗の植付け作業）に便利です。



LH-3600　ピン6本付き（増減可）
本体価格 **26,400円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）




LH-1800　ピン8本付き（増減可）
本体価格 **16,800円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）


価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。
★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

台五郎 アルミ製　作業台









SD-2175　本体価格 **37,800**円(税別)　運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

SD-2065　本体価格 **52,600**円(税別)　運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

●4本の脚が自在伸縮式ですから、不整地でも作業台を常に水平にでき、また作業に合わせて高さを調節できます。
●SD-2065はテーブル面の2/3以上をアルミ板で覆い、すき間が4.5cmと狭いため、手かごやコンテナを動かしやすく、りんごもすき間から落ちません。

参考／テーブル裏側の脚の折り畳み用ロックはテーブル面を押しながらロックまたは解除してください。

台五郎 アルミ製　傾斜付作業台（角度調節可能タイプ）

組説





水平状態




傾斜約30°まで
12段階で調節可能

●テーブルが平面状態から傾斜状態に設定できる特殊な構造の作業台です。収穫物が安定し、箱詰めの作業効率が大幅にアップします。
●4本の脚が伸縮式ですから作業に合わせて高さを調節できます。

SD-1460　本体価格 **33,600**円(税別)　運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

台五郎 アルミ製　傾斜付作業台（角度固定タイプ）





●テーブルが傾斜状態の作業台ですから収穫物が安定し、箱詰めの作業効率が大幅にアップします。
●4本の脚が伸縮式ですから作業に合わせて高さを調節できます。


※一部の地域では販売しておりませんので予めご了承ください。

SD-1157K　本体価格 **29,400**円(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

フミラック アルミ製　踏台





●身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)


型式	高さ	重量	本体価格（税別）
FL-15	15cm	1.12kg	8,000円
FL-20	20cm	1.18kg	8,400円
FL-25	25cm	1.24kg	8,800円
FL-30	30cm	1.30kg	9,200円
FL-35	35cm	1.36kg	9,600円

フミラック アルミ製　段付踏台



FL-50-2 本体価格 **13,800円**(税別)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



FL-75-3 本体価格 **20,000円**(税別)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

フミラック 高さ調節付回転イスセット




FL-50-2K
重量 4.8kg
座面高 60～70cm
本体価格 **23,000円**
(税別)

FL-75-3K
重量 6.4kg
座面高 85～95cm
本体価格 **29,200円**
(税別)

運賃 4セットで元払い
(離島は別途)(1セット梱包)

フミラック アルミ製　段付踏台



●段付の踏台ですから1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
●上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。

FL-15-25 重量 1.8kg　高さ上段 25cm　下段 15cm
本体価格 **20,600円**(税別)

FL-20-30 重量 1.92kg　高さ上段 30cm　下段 20cm
本体価格 **21,000円**(税別)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

フミラック アルミ製　踏台
(室内用)



●室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。
●アルミ製ですから軽量でさらに取手が付いていますから移動に便利です。

FL-20R 天板高さ20cm　重量1.28kg
本体価格 **12,000円**(税別)

FL-30R 天板高さ30cm　重量1.33kg
本体価格 **12,800円**(税別)


運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

フミラック　アルミ製　タイヤ付踏台ロングタイプ







●ロングタイプですから踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
●車輪が付いていますから、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますから、腰を曲げずに移動できます。
●高さを3段階に調節できます。

FL-1800	天板有効長 180cm	重量 9.2kg	本体価格 **50,000円**(税別)
FL-1257	天板有効長 125.7cm	重量 7.7kg	本体価格 **46,000円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ラクテール　作業用補助イス　取説





●平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
●身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。

※60ページの別売部品ゴム製脚カバーAS-GCが取付け可能です。

重量 1.2kg
調節範囲
座面高 65cm～90cm

RT-50　本体価格 **14,000円**(税別)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)

ハイシュー　アルミゲタ





注) 最大使用荷重100kg

運賃 2足で元払い (離島は別途)(1足梱包)

型　式	高さ	重量	本体価格(税別)
HS-120	12cm	0.55kg	**16,000円**
HS-150	15cm	0.6kg	**17,000円**
HS-180	18cm	0.65kg	**18,600円**
HS-210	21cm	0.7kg	**20,000円**

※重量は片側の重さです。(1足の価格です。)


●アルミ製のゲタは軽量ですから、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。
●接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。
●ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。

注) ハイシューの最大使用荷重は100kgですが、衝撃による荷重は考慮していません。また、製品を付けたまま転倒すると大ケガをする恐れがありますから、作業は安全を確認しながらゆっくりとおこない、また不整地、傾斜地やコンクリートなどのすべりやすい場所での使用は危険です。使用しないでください。着脱は、イスに腰掛けておこなうと安全です。

タマゾロイ　ミニトマト選別機（インバータ付）

※2013年モデルより：インバータによる選別ロープの可変速運転により、最適な選別速度が設定できます。機長を30cm延長したため、選別領域が約30%増し、選別精度が大幅にアップしました。

取説




全長 249cm
全幅 61cm
全高 74cm
重量 92kg

処理能力	400～500kg／h
選別段階	7段階（増設可能）

コンセント AC100V

仕様：AC100V（アース付）



●回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
●隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。

S-200（選別機本体）

※価格は別途お問い合わせください。

HB-430000

イメージ写真



写真は旧タイプS-170



写真は旧タイプSP-170-140

タマゾロイ　中玉トマト選別機（インバータ付）

取説

- 全長 249cm
- 全幅 61cm
- 全高 74cm
- 重量 90kg
- ロープ幅設定（ロープ4本）
  前方 33mm
  後方 45mm

●選別用ロープ4本間の3列で処理する選別専用機ですから、処理能力は抜群です。

S-205（選別機本体）

※価格は別途お問い合わせください。

HB-440000

注）受注生産品のため納期をご確認ください。

タマゾロイ　ミニトマト選別機（インバータ付）ポリッシャー付

※2013年モデルより：インバータによる選別ロープの可変速運転により、最適な選別速度が設定できます。機長を30cm延長したため、選別領域が約30%増し、選別精度が大幅にアップしました。

取説

動画配信中!!
http://harax.co.jp




全長 213cm
全幅 61cm
全高 128cm
重量 136kg

処理能力	250～300kg／h
選別段階	7段階（増設可能）

コンセント AC100V

仕様：AC100V（アース付）



ポリッシャー（磨き機）

●ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。
●磨きと選別が一連の作業で進行しますから、処理能力は抜群です。

●回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
●隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。

SP-200-140（ポリッシャー付）


※価格は別途お問い合わせください。

HB-720000

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

タマゾロイ　プラム型ミニトマト専用選別機（自動供給ロール付）

特許申請中　取説



選別幅の設定
- スタート側　13･18㎜
- 出口側　25･30･35㎜

※ご注文時に設定幅をご指定ください。ご指定がない場合はスタート側13㎜出口側30㎜で設定させて頂きます。（㊟特にスタート側の幅の変更は難しいため、ご指定頂くことをおすすめします。）

全長　240cm
全幅　60cm
全高　128cm
重量　105kg

処理能力	～500kg／h
選別段階	6 段階

仕様：AC100V（アース付）



プラム型ミニトマト


- 直径約8cmのステンレス製選別ローラーが４本（2本セット×2）外側に対向して回転する選別方式のため、高精度の選別を実現しました。
- 自動供給ロールの採用で定量を選別ローラーに供給できるため、実割れのチェックや箱替えなどの作業が１人でおこなえる省力設計です。
- 供給ロールと選別ローラーはそれぞれインバータにより速度設定ができますから、状況に応じた最適な作業環境を選択できます。

SR-1000KR


※価格は別途お問い合わせください。HB-620000


注）荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。

クリンエース　フィルム洗浄機　高能率洗浄シャワーパイプ方式









- 果樹用反射フィルム・農ポリ等の長尺シート類を洗浄とすすぎの作業でフィルムの両面(表裏)が一度におこなえ、自動で巻取ることができます。
- シート保管用パイプを巻取りパイプにセットする構造ですから巻取ったシートが保管用パイプごと簡単に抜き取れます。
- シャワーパイプにより水量を多くすることができ、ブラシ洗浄後の汚れをきれいにすすげます。
- ブラシを螺旋(ラセン)状に配置していますから、シートを中心から外に広げながら洗浄します。

モ　ー　タ	AC100V/200Wギヤードモータ
洗浄有効幅	2m20cmまで
洗 浄 速 度	毎分約10m（巻径により可変）
洗　浄　水	ポンプまたは水道から付属ホース(φ15×10m)で接続 ※1
シャワーパイプ	穴径φ2×55個(4cm間隔)×2本
使用ブラシ	大径特殊螺旋(ラセン)植込ブラシ×2本

※１ 標準ではφ15水道ホースを接続できますが、φ18水道ホースをご使用になる場合は接続部品を交換してください。

注）ポンプをご使用の場合シャワーパイプの穴に砂やゴミが詰まることがありますから定期的に取り除いてください。また、水道水をご使用の場合、水圧が低いと水量が少なくなりますからご注意ください。


SP-220RB　※価格は別途お問い合わせください。HB-900000

注）荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。


※SP-220RBは在庫が終わり次第ハイバンです。

参考

- シート保管用パイプは標準で１本付属されています。
  規格は以下の通りです。
  塩ビパイプVPφ50(内径φ51)全長220cm
- 後から複数本準備される場合は、付属品と同じようにパイプの端を切り欠いてください。またシート保管用パイプは200cmから220cmの長さまでセットできますから巻取るフィルムが短い時はその長さに合わせて短くしても使用できます。（200cm未満の保管用パイプはセットできません。ただし、巻取るシートが短くても巻取り可能です。）



コンパック　アルミ製 折り畳み式リヤカー　取説



積載重量 180kg
写真はHC-906

全長 167cm
全幅 89cm




収納寸法　幅　35cm
長さ 97cm
高さ 75cm

運賃 1台で元払い(離島は別途)

HC-906 エアータイヤ(TR-20×1.75T)★
重量 16.2kg　本体価格 **79,800円**(税別)

HC-906N ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N)★
重量 16.4kg　本体価格 **88,200円**(税別)

コンパック　アルミ製　折り畳み式リヤカー 側面アルミパネル付タイプ　取説



全長 167cm
全幅 89cm

積載重量 180kg
写真はHC-906A




運賃 1台で元払い(離島は別途)

HC-906A エアータイヤ(TR-20×1.75T)★
重量 17.8kg　本体価格 **94,600円**(税別)


HC-906NA ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N)★
重量 18.0kg　本体価格 **103,000円**(税別)

コンパック　アルミ製　折り畳み式リヤカー 全面アルミパネル付タイプ　取説



全長 167cm
全幅 89cm

積載重量 180kg
写真はHC-906A-4P




運賃 1台で元払い(離島は別途)

HC-906A-4P エアータイヤ(TR-20×1.75T)★
重量 19.8kg　本体価格 **106,600円**(税別)

HC-906NA-4P ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N)★
重量 19.9kg　本体価格 **115,000円**(税別)

コンパック　アルミ製　折り畳み式リヤカー ショートハンドルタイプ　取説



積載重量 180kg

●コンパックのショートハンドルタイプです。ショートハンドルタイプは標準ハンドル(ロングハンドル)に比べ小回りが利き、狭い場所での走行や後方向へ押しながらの走行に便利です。




※標準ハンドル(ロングハンドル)の特徴は、てこの原理により手元にかかる重さが少なくなります。また、ハンドルの内側へ入りハンドルに腰をあてて引くことができます。

HC-906N-SH (ショートハンドル)
ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N)★　重量 16.2kg
本体価格 **88,200円**(税別)　運賃 1台で元払い(離島は別途)

参考　コンパック ラクラクポーター　折り畳み手順



写真はコンパックHC-906N








●工具を使用しなくても簡単に折り畳みできます。
●荷台のセンターで折り畳み、全幅が35cmになります。(CH-3500Nは48cm)

注)コンパックHC-3500N、HC-906N-SH、ラクラクポーターRP-5400NPはハンドル形状が異なるためハンドル部の折り畳み方法も異なります。
予めご了承ください。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。
★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

コンパック　アルミ製　折り畳み式大型リヤカー　取説






※寸法は突起部除く

運賃 1台で元払い(離島は別途)

HC-1208 エアータイヤ(TR-20×1.75T)★
重量 23.4kg　本体価格 **97,800円**(税別)

HC-1208N ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N)★
重量 23.6kg　本体価格 **106,200円**(税別)



●24インチタイヤ仕様の折り畳み式大型リヤカーです。



※寸法は突起部除く

HC-1208N-24
ノーパンクタイヤ(TR-24×1.75N)★
運賃 1台で元払い(離島は別途)
重量 25.5kg　本体価格 **111,800円**(税別)

コンパック　アルミ製　折り畳み式大型リヤカー　側面アルミパネル付タイプ　取説






※寸法は突起部除く

運賃 1台で元払い(離島は別途)

HC-1208A エアータイヤ(TR-20×1.75T)★
重量 26.2kg　本体価格 **118,800円**(税別)

HC-1208NA ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N)★
重量 26.4kg　本体価格 **127,200円**(税別)



●24インチタイヤ仕様の折り畳み式大型リヤカーです。



※寸法は突起部除く

HC-1208NA-24
ノーパンクタイヤ(TR-24×1.75N)★
運賃 1台で元払い(離島は別途)
重量 28.1kg　本体価格 **132,800円**(税別)

コンパック　アルミ製　折り畳み式大型リヤカー　全面アルミパネル付タイプ　取説






※寸法は突起部除く

運賃 1台で元払い(離島は別途)

HC-1208A-4P エアータイヤ(TR-20×1.75T)★
重量 28kg　本体価格 **132,800円**(税別)

HC-1208NA-4P ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N)★
重量 28.1kg　本体価格 **141,200円**(税別)



●24インチタイヤ仕様の折り畳み式大型リヤカーです。




※寸法は突起部除く

HC-1208NA-4P-24
ノーパンクタイヤ(TR-24×1.75N)★
運賃 1台で元払い(離島は別途)
重量 30kg　本体価格 **146,800円**(税別)

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

コンパック　耐荷重350kgタイプ　取説



積載重量 350kg



折り畳み時
(スタンドを上げた状態)

●スタンドとタイヤストッパーがそれぞれ左右2箇所付いていますから荷物の積み降ろし時や坂道での停車が安心安全です。

注)スタンドは地面から浮いた状態です。

●強度の高いノーパンクタイヤ(TR-26×2-1/2N)を採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。

HC-3500N　ノーパンクタイヤ(★TR-26×2-1/2N)　重量 47.2kg

本体価格 **220,000円**(税別)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

ラクラクポーター　全面パネル付タイプ　取説


積載重量 100kg
荷台有効寸法 幅60cm　長さ90cm



●ラクラクポーターは全面にパネルが付いていますから荷物がこぼれ落ちません。

●パネルには、アルミと亜鉛の合金を鋼板にメッキ仕上げした耐食性に優れた材質を使用。

RP-5400NP　重量 18.7kg

ノーパンクタイヤ(★TR-20×1.75N)


本体価格 **60,000円**(税別)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

輪太郎　ステンレス製　大型リヤカー　組説



写真はBS-1384SUN

※BS-1384SUTとBS-1384SUNの荷台有効寸法は縦127cm横84cm高さ45cmです。



積載重量 350kg

写真はBS-1384SUNG
合板パネル付(12mm厚)



合板パネル付きの前後パネルは取りはずし可能な差し込み式です。

(BS-1384SUTG
BS-1384SUNG)

※BS-1384SUT・BS-1384SUNに前後フレームは付いていません。

運賃 1台で元払い(離島は別途)

●本体はステンレス製で水に強くサビませんから海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。

●強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。


BS-1384SUT	重量 31.8kg	エアータイヤ(★TR-26×2-1/2T)	本体価格 **270,000円**(税別)
BS-1384SUN	重量 37kg	ノーパンクタイヤ(★TR-26×2-1/2N)	本体価格 **270,000円**(税別)
BS-1384SUTG	重量 49kg	エアータイヤ(★TR-26×2-1/2T)(合板パネル付)	本体価格 **306,000円**(税別)
BS-1384SUNG	重量 54.2kg	ノーパンクタイヤ(★TR-26×2-1/2N)(合板パネル付)	本体価格 **306,000円**(税別)

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

輪太郎 アルミ製 大型リヤカー（強力型） 3号タイプ

組説



写真はBS-3000N


写真はBS-3000NG
合板パネル付（6㎜厚）


●タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
●前後フレームは取りはずし可能な差し込み式。（全機種）

運賃 1台で元払い（離島は別途）

BS-3000T	重量 24.6kg	エアータイヤ（TR-26×2-1/2T★）	本体価格 **117,000**円（税別）
BS-3000N	重量 29.8kg	ノーパンクタイヤ（TR-26×2-1/2N★）	本体価格 **117,000**円（税別）
BS-3000TG	重量 34.6kg	エアータイヤ（TR-26×2-1/2T★）（合板パネル付）	本体価格 **140,000**円（税別）
BS-3000NG	重量 39.8kg	ノーパンクタイヤ（TR-26×2-1/2N★）（合板パネル付）	本体価格 **140,000**円（税別）

輪太郎 アルミ製 大型リヤカー（強力型） 5号タイプ

組説



写真はBS-5000N


写真はBS-5000NG
合板パネル付（側面6㎜厚・低面12㎜厚）


●タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
●前後フレームは取りはずし可能な差し込み式。（全機種）

運賃 1台で元払い（離島は別途）

BS-5000T	重量 37kg	エアータイヤ（TR-26×2-1/2T★）	本体価格 **180,000**円（税別）
BS-5000N	重量 40.8kg	ノーパンクタイヤ（TR-26×2-1/2N★）	本体価格 **180,000**円（税別）
BS-5000TG	重量 51.4kg	エアータイヤ（TR-26×2-1/2T★）（合板パネル付）	本体価格 **205,000**円（税別）
BS-5000NG	重量 55.2kg	ノーパンクタイヤ（TR-26×2-1/2N★）（合板パネル付）	本体価格 **205,000**円（税別）

輪太郎 アルミ製 大型リヤカー

組説



写真はBS-1208Ⅱ


写真はBS-1208GⅡ
合板パネル付（6㎜厚）

●タイヤはスポークの太さが2.3㎜のノーパンクタイヤ（TR-20×1.75N★）を採用のため丈夫です。
●前後フレームは取りはずし可能な差し込み式。（全機種）

運賃 1台で元払い（離島は別途）

BS-1208Ⅱ
重量 21.3kg 本体価格 **87,000**円（税別）


BS-1208GⅡ（合板パネル付）
重量 31.3kg 本体価格 **110,000**円（税別）

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

輪太郎　アルミ製　大型リヤカー万能タイプ







●荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
●左右のガードとストッパーが伸縮しますから荷物が効率よく収まります。
●タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。


運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

BS-1108　エアータイヤ(TR-13×3T)★
本体価格 **48,000円**（税別）

輪太郎　アルミ製　リヤカー

取説






●荷台面が低く荷物の積み降ろしを楽におこなえます。
●リンゴコンテナが３個収納できる荷台サイズです。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

BS-1068　エアータイヤ(TR-13×3Tのシャフト無し)★
本体価格 **52,000円**（税別）

スチールリヤカー　スチール製　リヤカー

※エアータイヤ（TR-26×2-1/2T）★をご希望されるお客様はご指定ください。（価格は同じです）



●強度の高いノーパンクタイヤ（TR-26×2-1/2N）★を採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。

注）スチールリヤカーは仕入商品のため納期が1～2週間です。また塗装が輸送中などに剥がれるおそれがありますから予めご了承ください。





前後パネルは取りはずし可能な差し込み式

3NG・4NG・5NGは合板パネル付きです。
※3N・4N・5Nに前後フレームは付いていません。

★ 運賃 東北･関東･中部･近畿へ1台で元払い　左記以外の地域および離島は運賃別途です。

型　式	全長×全幅	荷台有効寸法 Ⓐ×Ⓑ	重量	本体価格(税別)
SSR-3N	220×118cm	120×84cm	34.6kg	116,000円
SSR-3NG(合板パネル付)	220×118cm	106×81cm	50.6kg	152,000円
SSR-4N	235×124cm	135×90cm	37.8kg	123,000円
SSR-4NG(合板パネル付)	235×124cm	121×87cm	54.3kg	159,000円
SSR-5N	250×124cm	150×90cm	40.5kg	131,000円
SSR-5NG(合板パネル付)	250×124cm	136×87cm	62.8kg	167,000円

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。


タフボーイ アルミ製 重量物運搬台車





標準フォーク板

TB-R 重量 6.2kg
エアータイヤ (TR-2.50×4A)★
本体価格 **23,200円**(税別)



荷台ワイドアタッチメント

TB-R400 重量 8.1kg
荷台ワイドアタッチメント付
エアータイヤ (TR-2.50×4A)★
本体価格 **31,600円**(税別)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

タフボーイ アルミ製 LPガスボンベ運搬台車

積載重量 120kg(全品) 取説







●標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。
●LPG-502F・504Fはアオリ用フックが付いていますから、車のアオリに簡単に掛けられます。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

LPG-502	2輪・アオリ用フック無し	重量 9.7kg	本体価格 **35,800円**(税別)
LPG-502F	2輪・アオリ用フック付	重量 10.6kg	本体価格 **41,000円**(税別)
LPG-504	4輪・アオリ用フック無し	重量 11.3kg	本体価格 **46,200円**(税別)
LPG-504F	4輪・アオリ用フック付	重量 12.5kg	本体価格 **51,600円**(税別)

ラックスカーゴ アルミ製 フラコン台車

取説





●棚板はアルミ板全面張りです。
●棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。

棚板枚数：標準2枚付（3段）
棚板有効内寸法：58cm×160cm
積載重量：200kg（棚板1枚当り60kg）

RC-B3
2輪：エアータイヤ (TR-2.50×4A)★
2輪：φ150キャスター (ストッパー付)
本体価格 **105,000円**(税別)


RC-B3A
2輪：エアータイヤ (TR-2.50×4A)★
2輪：エアータイヤ (TR-2.50×4AJ)★
本体価格 **120,000円**(税別)
運賃 1台で元払い(離島は別途)

別売部品
ラックスカーゴ棚板
RC-TP
本体価格 **25,200円**(税別)
運賃 別途

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36～39ページをご覧ください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

アルステップ　アルミ製　三脚脚立




アルステップの全高は実際にご使用になる70°に開いた状態の高さで表示してあります。全長は全高×1.06でおおよそ算出できます。


アルステップおすすめのポイント　取説













ポイント1（全機種 転倒の防止）　新しくロープフックが付きました。三脚の上段（全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目）で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定してください。

ポイント2（全機種）　最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。


ポイント3（6尺以上の全機種）　荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。

ポイント4（全機種）　各段の桁材（一部除く）には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用していますから、タワミに強く頑丈です。

ポイント5（6尺以上の全機種）　さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目(6尺は下から1段目のみ）の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度は抜群です。

ポイント6（AP・AMP）　支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。

別売部品　アルステップ用ゴム製脚カバー



●コンクリートやアスファルトの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。
●室内でのご使用時、床や壁などを傷つけません。

AS-GC　本体価格（1個）**1,400円**（税別）

運賃 60個で元払い（離島は別途）（15個梱包）

※アルステップAP・AS・AMPに取付けできます。

伸縮式強力タイプ（AP）

型式	全高	後支柱の伸縮		重量	本体価格（税別）
		縮める	伸ばす		
AP-3	90cm	15cm	0cm	3.5kg	**23,700円**
AP-4	120cm	15cm	0cm	4.2kg	**28,200円**
AP-5	150cm	30cm	15cm	5.1kg	**33,000円**
AP-6	180cm	30cm	15cm	6.0kg	**37,500円**
AP-7	210cm	45cm	30cm	7.5kg	**42,600円**
AP-8	240cm	60cm	30cm	8.5kg	**47,700円**
AP-9	270cm	75cm	30cm	9.5kg	**52,200円**
AP-10	300cm	90cm	30cm	10.5kg	**56,400円**
AP-11	330cm	90cm	30cm	11.5kg	**61,500円**
AP-12	360cm	90cm	30cm	12.5kg	**66,300円**
AP-13	390cm	90cm	30cm	13.5kg	**100,200円**
AP-15	450cm	90cm	30cm	15.5kg	**118,200円**

（後支柱は15cm間隔で伸縮）

最大使用荷重 100kg（アルステップ全機種共通）

※設置寸法(W)

AP・AS共通で、3尺＝約82cm、4尺・5尺＝約113cm、6尺＝約122cm、7尺・8尺＝約135cm、9尺～12尺＝約142cm、13尺・15尺＝約160cm

固定式強力タイプ（AS）

型式	全高	重量	本体価格（税別）
AS-3	90cm	3.5kg	**22,800円**
AS-4	120cm	4.2kg	**27,300円**
AS-5	150cm	5.1kg	**32,100円**
AS-6	180cm	6.0kg	**36,600円**
AS-7	210cm	7.5kg	**41,700円**
AS-8	240cm	8.5kg	**46,800円**

運賃 東北・関東・中部・近畿へ1台で元払い
上記以外の地域および離島は運賃別途です。


※三脚のAP-13、AP-15は、通常運賃(路線便)では配送できません。ただし、各都道府県に5ヶ所前後ある西濃運輸様のターミナルまでは商品が届きますから、そちらで引取りして頂ければご購入可能です。
もし、配送をご希望の場合、ターミナルからの別途運賃（チャーター便代）を申し受けさせて頂きます。ただし車が進入できない場合は配送できません。

注）その他の配送条件は3ページをご覧ください。

使用上の注意　アルステップ全機種

禁止

●天板には絶対に立たないでください。天板に立つと本体の左右方向への転倒の恐れがあります。



転倒・転落の防止

●本製品の使用時で、特に天板をまたいで補助ステップに乗る時や、三脚の上段で作業する場合は転倒防止のため三脚を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定し、さらに用心棒（61ページ参照）の使用をおすすめします。
天板をまたいで補助ステップに乗る時は、ヒザの内側でしっかり天板をはさみ、作業は両手が自然に届く範囲内に限定し、上体を乗り出さないでください。また、補助ステップに全体重をかけないこと。

※くわしくは取扱説明書をよくお読みください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

アルステップ 造園プロ用３本伸縮タイプ

取説



写真はAMP-8

●支柱の３本全てが調節でき、あらゆる不整地でもステップ面をほぼ水平に設置できますから安全にご使用できます。

※その他の特徴は60ページ「**アルステップおすすめのポイント**」をご覧ください。


伸縮のロック装置

ピン式3本伸縮タイプ(AMP)

型式	標準高(cm)	標準高からの伸縮寸法(cm) 前支柱(梯子面) 縮む寸法	前支柱(梯子面) 伸びる寸法	後支柱 縮む寸法	後支柱 伸びる寸法	重量(kg)	本体価格(税別)
AMP-4	120	10	35	15	15	5.5	48,000円
AMP-5	150	10	35	30	15	6.4	53,100円
AMP-6	180	10	35	30	30	7.7	56,100円
AMP-7	210	10	35	45	30	8.8	61,800円
AMP-8	240	10	35	45	30	10.3	65,700円
AMP-9	270	10	35	75	30	11.4	72,500円
AMP-10	300	10	35	75	60	12.1	76,800円
AMP-12	360	10	35	75	60	13.7	91,500円

（前支柱は5cm間隔で伸縮、後支柱は15cm間隔で伸縮）　最大使用荷重 100kg

運賃 東北・関東・中部・近畿へ１台で元払い
上記以外の地域および離島は運賃別途です。
注）その他の配送条件は３ページをご覧ください。

※標準高とは三脚を平らな場所に設置した時、ステップ最下段の高さが30cm（脚部を除く）となり、天板や各ステップの前後左右が水平の状態です。

注）AMP-4・5は構造上、後支柱が前支柱に比べ標準高から伸びる寸法が短くできています。この仕様に合った場所でのご使用をお願い致します。

※設置寸法（W）

4尺・5尺 ＝ 最大約127cm　最小約 96cm　標準約103cm
6尺 ＝ 最大約138cm　最小約107cm　標準約114cm
7尺・8尺 ＝ 最大約151cm　最小約120cm　標準約127cm
9尺・10尺・12尺 ＝ 最大約159cm　最小約128cm　標準約135cm

用心棒 後支柱固定金具

実用新案出願済 取説



写真はAP-8の使用時
（アルステップは別売）



写真はAP-8の折りたたみ途中
（アルステップは別売）



写真はASP-87

●三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。
●チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置き忘れがありません。
●金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易で当社の全機種に対応できます。

注）金具を持っての移動や足を乗せたり体重を掛けないでください。

※当社製「アルステップ」専用で他社製品には使用できません。

運賃 別途

型式	適応機種 AP	AS	AMP	基準寸法(F)(cm)	重量(kg)	本体価格(税別)
ASP-30	3	3	—	35	0.27	3,500円
ASP-54	4・5	4・5	4・5	58	0.4	4,000円
ASP-60	6	6	6	82	0.45	4,500円
ASP-87	7・8	7・8	7・8	103	0.54	5,000円
ASP-109	9・10	—	9・10	127	0.64	5,500円
ASP-110	11	—	—	153	0.73	6,000円
ASP-120	12	—	12	169	0.79	6,500円
ASP-130	13	—	—	198	0.91	7,000円
ASP-150	15	—	—	240	1.07	8,000円

らくらくイス

三脚用補助イス



※当社の三脚（アルステップAP・AS・AMP）へ取付け可能です。
※使用の高さ制限は1.8m以下です。

AS-SF320

本体価格 **6,000円**（税別）

運賃 5台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

ドラゴン 高所作業用ゴンドラ（フリーロック型ガススプリング方式）

取説




※アイボルトは必ずブーム先端に直接しっかり固定し、リングへ墜落制止用器具注）の金具を確実に連結してください。

注）クレーンの先にゴンドラを取付けたままでの走行は禁止です。振動による破損により、重大な事故の原因となりますからご注意ください。

●フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですから、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。

●軽量ですから一人でも簡単に取付けられます。




GD-5045 重量 23kg（金具付）


本体価格 **157,600円**（税別）

運賃 1台で元払い（離島は別途）

クレーン先端への金具取付方法




注）別金具が必要な場合（付属していません）



ブーム先端部正面側の鉄板が薄い場合（電子部品内蔵で正面側が薄いフタの場合など）別金具を準備し、ブーム先端部の側面に確実に溶接してください。その後、付属品の取付金具に合わせて別金具に穴をあけ、ボルト・ナットで固定し、さらに全周を溶接してください。

本体のセット方法



アーム側の金属を取付金具にセットし、安全ピン（Rピン付）でしっかり固定してください。

参考資料（重要）

■クレーン等安全規則

第三章 移動式クレーン

（昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号）

（搭乗の制限）

第七十二条

事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

第七十三条

事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2　事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項をおこなわなければならない。

一　とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

二　労働者に安全帯等を使用させること。

三　とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。

四　とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3　労働者は、前項の場合において墜落制止用器具注）等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。


※クレーン等安全規則　第七十三条に準拠した商品です。
くわしくは取扱説明書をよくお読みください。

注意事項 注）墜落制止用器具（旧名称：安全帯）について

弊社では現行で胴ベルト型（一本つり）の墜落制止用器具を標準で付属していますが、2019年2月より墜落制止用器具（旧名称安全帯）は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。（ただし2019年2月より「フルハーネス型」の構造規格が変更になります。）

例外として使用する高さによっては胴ベルト型（一本つり）でも使用になれますが、2022年1月より胴ベルト型（一本つり）の着用は禁止され、さらに現行構造規格の「フルハーネス型」の着用も禁止されますから労働安全衛生法の規則に適合したものをご使用下さい。

※詳しくは労働安全衛生規則等の改正・墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインをご覧ください。



フルハーネス型安全帯

複数のベルトで支持されている
→落下時の衝撃が分散される



胴ベルト型安全帯

胴ベルトだけで支持されている
→落下時の衝撃が大きい

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。


ワンダ　アルミ製　枝打はしご　取説


写真はWR-45　最大使用荷重 100kg

●各ステップが溶接構造のため丈夫です。
●上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。


上端部に滑り止めゴムと、木に巻付けるロープが付いています。


各ステップは、滑りにくい断面で、さらに幅広で疲れにくく、作業を安全におこなえます。



ご使用方法

本体を80度に設置し全長の中央付近で、はしごと立木をいったん丈夫なロープで縛り、上部は付属のロープを使い、しっかりと立木に固定してください。

型　式	全　長（有効長）	重 量	本体価格（税別）
WR-30	326cm（305cm）	6.7kg	34,800円
WR-45	476cm（455cm）	8.9kg	45,200円
WR-60	626cm（605cm）	11.0kg	56,800円
WR-H15（中はしご）	164cm（150cm）	2.1kg	12,600円

注）中はしご3本以上の連結は禁止です。

運賃 1台で元払い（離島は別途）

2連はしご

軽量スタンダード型

HE2型

最大使用荷重 100kg



●上級機種のノウハウを生かしながら、軽量化をはかった普及タイプ。

ステップにしっかりとかかるスチール製ロック。


写真はHE2-71

★ 運賃 1,500円（北海道・離島は別途）（1台梱包）

型式	全長	縮長	重量	本体価格（税別）
HE2-51	517cm	316cm	11.5kg	45,000円
HE2-61	584cm	349cm	12.6kg	51,000円
HE2-71	718cm	416cm	15.6kg	56,000円

植木用１輪車　植木運搬用１輪車





●荷台が低いので植木の積み降ろしを楽におこなえます。
●アルミ製のため、さびにくく軽量です。


CU-1 エアータイヤ(TR-13×3T)★

本体価格 **28,400円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

アクロス　アルミ合金製キャスターゲート

取説


写真はAX-1536

※両端の単管と錠はお客様手配です。

●アルミ合金製の軽量タイプで、右開き、左開き、どちらの方向でも取付けできますから操作性が大幅にアップしました。
●シルバーアルマイト処理により、長期間に美観と防錆効果を発揮します。
●収納時の開き防止チェーン付きで、不意の開きが無く、旋回操作がスムーズで安全です。
●収納時に180°旋回ロックができるので、開口部がフルオープンになります。



収納時、本体が180°旋回できます。

AX-1536収納時
（開き防止チェーン付）

施工方法と使用方法



固定側



オープン側

●両サイドへφ48.6の単管パイプを地中に埋めて準備すれば簡単にアクロスを取付けられます。
●開閉ピンを抜き差しするだけで簡単に開閉できます。

※ピンには施錠のための穴があります。（錠は別売）


運賃 1台で元払い（離島は別途）

型　式	収納幅~設置幅	ラチス高さ	重量	本体価格(税別)
AX-1536	56~390cm	約150cm	18.3kg	67,200円
AX-1548	67~510cm		20.8kg	73,600円
AX-1560	76~630cm		23.8kg	79,800円

馬之助　植木運搬用　アルミ架台（トラック用）

注意／本製品を車載で使用する際は、転倒や落下防止のためロープで車輌に固定してください。





●特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。

HM-800　重量 10kg
本体価格 **37,800円**（税別）
運賃 1台で元払い（離島は別途）



HMS-80S　重量 8.2kg
植木1本用強力タイプ
本体価格 **43,200円**（税別）
運賃 1台で元払い（離島は別途）



HMS-30S　重量 2.3kg
植木1本用
エコノミータイプ
本体価格 **19,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

参考資料　馬之助の積載重量について

トラックで移動する際の衝撃や横振れ、振動による金属疲労などが考えられるため、馬之助には積載重量の設定はありません。参考で静止状態での積載重量をご案内致します。


HM-800：200kg　HMS-80S：300kg　HMS-30S：100kg

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

ガーネット 草刈作業の飛散ガード

取説


写真はHBE-1827K　ネット：素材＝ポリエチレン・目合＝2㎜



写真はHBE-1827K



半分に折り畳んだ状態

●道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
●HBE-1827Kは幅270㎝高さ180㎝のワイドタイプですから飛石などから人や車をしっかり守ります。またHBE-1521Kは幅210㎝高さ150㎝のコンパクトタイプですから狭い場所などで便利です。
●アルミ製で軽量ですから楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできますから持ち運びや収納に便利です。
●キャスター付きですから、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
●ネットは簡単に交換できますから、とても経済的です。

HBE-1827K（キャスター付）（標準でネット1枚・φ25.4パッカー16個付）
寸法：幅270㎝×高さ180㎝　重量6.6kg（折り畳み時は幅135㎝）
本体価格 **29,400円**（税別）

HBE-1521K（キャスター付）（標準でネット1枚・φ22.2パッカー14個付）
寸法：幅210㎝×高さ150㎝　重量5.2kg（折り畳み時は幅105㎝）
本体価格 **26,400円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

別売部品 交換用ネット・取付用パッカー

HBE-NT1827 交換用ネット
（HBE-1827K用）　本体価格 **8,000円**（税別）

HBE-NT1521 交換用ネット
（HBE-1521K用）　本体価格 **7,200円**（税別）

HBE-PK25.4 取付用パッカー
（HBE-1827K用）　本体価格 **220円**（税別）


変更 **HBE-PK22.2** 取付用パッカー
（HBE-1521K用）　本体価格 **200円**（税別）

運賃 別途

注）上記の交換用ネットおよび取付用パッカーはガーネット旧タイプHB-1827（K）には取付けできません。HB-1827（K）は2012年版、交換用ネット（結束バンド付）は2017年版総合カタログ掲載製品（部品）です。

ガーネット 四つ折りタイプ

新製品　取説





四つに折り畳んだ状態


写真はステーションワゴン車に積んだ状態

●収納時四つに折り畳みできますから後部座席を倒すとワゴンタイプの車にも入り、持ち運びに便利です。

注）折り畳む際上下フレーム中央部（センターより左右にそれぞれ約70㎝）のパッカーは必ず取りはずしてください。取りはずさないとネットが破れます。ご注意ください。

HBE-1827K-4（キャスター付）
（標準でネット1枚・φ25.4パッカー20個付）　重量8.2kg
本体価格 **48,000円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

別売部品 ガーネット用サイドガード

新部品　組説



写真はHBE-1521Kに HBE-1506を左右セットした状態です。



写真はHBE-1506の片側1個です。（左右共通）

●ガーネット用別売部品のサイドガードです。
この部品により異物の飛散を広く防止できます。


運賃 別途

HBE-1806（ガーネット HBE-1827K用）
（標準で片側1個当たり：ネット1枚・φ25.4パッカー10個・φ25.4クランプ2個付）
寸法：幅60㎝×高さ180㎝　重量：5.0kg
本体価格 **20,000円**（税別）
（2個セットの価格です。）


HBE-1506（ガーネット HBE-1521K用）
（標準で片側1個当たり：ネット1枚・φ22.2パッカー10個・φ22.2クランプ2個付）
寸法：幅60㎝×高さ150㎝　重量：4.0kg
本体価格 **18,000円**（税別）
（2個セットの価格です。）

マルチステッパ　多目的階段（ステップ奥行16cm）・フック幅7.4cmタイプ　取説





●ステップの奥行きが16cmと広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
●フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
●ステップ幅55cmタイプは、手すりを取付けた状態でも手すりの有効幅が58.5cmありますから昇降がスムーズです。



注）フック部の寸法を参照のうえトラックのアオリに取付け可能か確認してください。

ステップ有効幅40cmタイプ（全幅59cm）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

型　式	ステップ段数	フック幅（有効）	フック高（A）	最上段ステップ高（B）	ステップ寸法 幅×奥行	重量	本体価格（税別）
MTS-40-2-900S	2段	7.4cm	63cm～93cm	57cm	40×16cm	5.8kg	**26,400円**
MTS-40-3-1200S	3段	7.4cm	89cm～119cm	83cm	40×16cm	7.1kg	**31,200円**
MTS-40-4-1500S	4段	7.4cm	115cm～145cm	109cm	40×16cm	8.4kg	**37,200円**
MTS-40-5-1800S	5段	7.4cm	141cm～172cm	135cm	40×16cm	10kg	**43,200円**

ステップ有効幅55cmタイプ（全幅74cm）


型　式	ステップ段数	フック幅（有効）	フック高（A）	最上段ステップ高（B）	ステップ寸法 幅×奥行	重量	本体価格（税別）
MTS-55-2-900S	2段	7.4cm	63cm～93cm	57cm	55×16cm	6.3kg	**28,400円**
MTS-55-3-1200S	3段	7.4cm	89cm～119cm	83cm	55×16cm	7.8kg	**34,200円**
MTS-55-4-1500S	4段	7.4cm	115cm～145cm	109cm	55×16cm	9.4kg	**41,200円**
MTS-55-5-1800S	5段	7.4cm	141cm～172cm	135cm	55×16cm	11.2kg	**48,200円**

マルチステッパ　多目的階段（ステップ奥行16cm）フック幅15cm（ダンプ用）

新製品　取説




●フックの幅が15cmありますからダンプカーなどのアオリ部分が広いトラックでもご使用になれます。



使用上の注意

フックの幅が15cmと広いためアオリがフックの手前側になるようにセットしてください。
※左の写真のように本体がトラックに立て掛かり荷重を受けている場合、アオリがフックの手前側にならなくても可。



ステップ有効幅40cmタイプ（全幅59cm）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

型　式	ステップ段数	フック幅（有効）	フック高（A）	最上段ステップ高（B）	ステップ寸法 幅×奥行	重量	本体価格（税別）
MTS-40-5-1800SFW	5段	15cm	141cm～172cm	135cm	40×16cm	10kg	**45,000円**

ステップ有効幅55cmタイプ（全幅74cm）

型　式	ステップ段数	フック幅（有効）	フック高（A）	最上段ステップ高（B）	ステップ寸法 幅×奥行	重量	本体価格（税別）
MTS-55-5-1800SFW	5段	15cm	141cm～172cm	135cm	55×16cm	11.2kg	**50,000円**

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

別売部品 マルチステッパ用手すり

※手すりは左右セットの価格です。
手すりには左右があり、それぞれ反対側へは取付けできません。

取説



写真はMTS-55-5-1800S+MTS-160
(MTS-55-5-1800Sは別売)

MTS-160 重量 3.5kg

本体価格 **33,600円**(税別)

●取付推奨機種 運賃 別途

MTS-40-4-1500S (D=70cm)
MTS-40-5-1800S (D=96cm)
MTS-40-5-1800SFW (D=96cm)
MTS-55-4-1500S (D=70cm)
MTS-55-5-1800S (D=96cm)
MTS-55-5-1800SFW (D=96cm)



写真はMTS-40-3-1200S+MTS-130
(MTS-40-3-1200Sは別売)

MTS-130 重量 3.3kg

本体価格 **33,600円**(税別)

●取付推奨機種 運賃 別途

MTS-40-3-1200S (D=70cm)
MTS-40-4-1500S (D=96cm)
MTS-55-3-1200S (D=70cm)
MTS-55-4-1500S (D=96cm)



(注)写真はフック先端部のゴムを取りはずしてセットしています。
写真はMTS-40-2-900S+MTS-90
(MTS-40-2-900Sは別売)

MTS-90 重量 3kg


本体価格 **33,600円**(税別)

●取付推奨機種 運賃 別途

MTS-40-2-900S (D=約 81cm)
MTS-40-3-1200S (D=約107cm)
MTS-55-2-900S (D=約 81cm)
MTS-55-3-1200S (D=約107cm)

ネオステップ アルミ製 移動階段 床を傷つけないゴム製滑り止め付

取説



写真はSX-800〈348アイボリー〉


写真はSX-600〈207ベージュ〉


写真はSX-1000〈068ブラウン〉


写真はSX-1200〈348アイボリー〉

●軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。
●設置角度を変えられますから、どんな高さのステージにもピッタリ合います。
●表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。

■基本カラー

207 ベージュ	348 アイボリー	068 ブラウン


※納期は受注後1か月です。


運賃 1台で元払い(離島は別途)


型　式	設置高	ステップ間隔	重量	本体価格(税別)
SX-600	37.5～62.5cm	11.5～21.0cm	12.5kg	170,000円
SX-800	57.5～82.5cm	13.8～20.6cm	16.7kg	186,000円
SX-1000	77.5～102.5cm	15.0～20.5cm	21.0kg	206,000円
SX-1200	97.5～122.5cm	16.0～20.4cm	25.3kg	228,000円

キャリスター　多目的作業台・天板付ステップ幅広・４輪キャスタータイプ　取説






折り畳んだ状態
（収納寸法幅98.5×長さ202.5×高さ34cm）




φ75
自在キャスター
（ロック付き）


φ75
固定キャスター

●天板が広く、その上で作業できますからトラックのシート掛けなどの荷役作業はもちろん、工場・倉庫での作業にも便利です。
●ステップの奥行が16cmと広く、また手すりの有効幅が58.5cmありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
●標準で左右に手すりが付いていますから安全です。また手すりは簡単に取りはずしできますから、種々の現場状況に対応できます。
●４輪キャスター付きで２輪が自在ですから、移動や設置を楽におこなえます。
●コンパクトに折り畳みできますから収納時場所を取りません。また工具なしで組み立てできますから便利です。

注）自在キャスターは回転と旋回のダブルロック付きですから、ご使用の際は必ず2輪共ロックしてください。ロックしないと昇降の際不意に動き危険です。
注）ご使用の際は必ず昇り面を対象物の正面に向けてください。横向きでご使用になりますと転倒の恐れがあり危険です。

CSK-55-6-161　重量 25.8kg
本体価格 **196,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）


トラック ステッパー　アオリ引っ掛けタイプ　最大使用荷重　100kg　組説





●トラックのアオリに掛けるだけで簡単にセットできますから荷台への昇降をスムーズにおこなえます。
●TS-540DWとTS-840DWはステップ幅が40cmと広く両足で立つこともできますから安心して昇降できます。また、昇降途中での作業にも便利です。
●TS-500DとTS-540DWはステップの高さが調節できますから、さまざまなトラックの荷台の高さに対応できます。


注）フック部の寸法を参照のうえトラックのアオリに取付け可能か確認してください。



折り畳み式

TS-500D
重量 1.3kg
本体価格
8,000円（税別）

TS-800D
重量 1.8kg
本体価格
12,600円（税別）



折り畳み式

TS-540DW
重量 2kg
本体価格
12,000円（税別）

折り畳み式

TS-840DW
重量 2.8kg
本体価格
18,000円（税別）


運賃 5台で元払い（離島は別途）（5台梱包）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。


キャリスター　多目的作業台・天板付ステップ幅広タイプ

取説











背面キャスター
φ75(mm)

●天板が広く、その上で作業できますからトラックのシート掛けなどの荷役作業はもちろん、工場・倉庫での作業にも便利です。
●ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。さらにステップ幅55cmタイプは手すりの有効幅が58.5cmありますから昇降がスムーズです。
●標準で左右に手すりが付いていますから安全です。また手すりは簡単に取りはずしできますから、種々の現場状況に対応できます。
●コンパクトに折り畳みできますから収納時場所を取りません。また工具なしで組み立てできますから便利です。
●背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
※背面キャスターは本体を傾けて地面に接地させ移動するため、壁際ではご使用になれません。その場合は本体を持ち上げて移動してください。
注）ご使用の際は必ず昇り面を対象物の正面に向けてください。横向きでご使用になりますと転倒の恐れがあり危険です。

ステップ有効幅40cmタイプ（奥行16cm・手すり有効幅F=43.5cm）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

型　式	天板高さ(cm)	天板寸法(cm) 幅×奥行	ステップ寸法(cm) 幅×奥行	設置寸法(cm) A	B	C	D	E	収納寸法(cm) 幅×長さ×高さ	重量(kg)	本体価格(税別)
CS-40-4-109	109	40×32	40×16	47.5	65.5	100.5	17	70	65.5×161×36	15.5	123,600円
CS-40-5-135	135	40×32	40×16	47.5	75.4	117	18.5	96	75.4×171×36	17.1	135,600円

ステップ有効幅55cmタイプ（奥行16cm・手すり有効幅F=58.5cm）


運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

型　式	天板高さ(cm)	天板寸法(cm) 幅×奥行	ステップ寸法(cm) 幅×奥行	設置寸法(cm) A	B	C	D	E	収納寸法(cm) 幅×長さ×高さ	重量(kg)	本体価格(税別)
CS-55-4-109	109	55×32	55×16	62.5	80.8	100.5	17	70	80.8×161×36	17.1	145,200円
CS-55-5-135	135	55×32	55×16	62.5	90.8	117	18.5	96	90.8×171×36	18.8	157,200円

トラック ステッパー　伸縮式手掛かり棒つきステップ幅広タイプ

取説





●ステップが幅広ですから安心して昇降できます。
●伸縮式の手掛かり棒が左右両側付いていますから､様々な場面で使い勝手よくセットできます。また移動時や収納時には縮められるため場所を取りません。

注）手掛かり棒に全体重を勢いよくかけると破損の原因となります。ご注意ください。
注）フック部の寸法を参照のうえトラックのアオリに取付け可能か確認してください。

TSW-900　重量 3.8kg
本体価格 **32,000円**(税別)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(2台梱包)

フリーダムステージ


ワンタッチ式高所作業足場
高所メンテ用・イベント用安全足場


取説



動画配信中!!
http://harax.co.jp

FDS-3L





折り畳み時


◇天 板 寸 法／130×220cm
◇折り畳み寸法／74×132×194cm
◇高 さ 調 節（7段階調節）
　H＝185、205、225、245、265、285、305cm
◇施　工　高／370〜500cmに対応
◇安 全 荷 重／250kg
◇本 体 重 量／280kg
◇キャスター（ストッパー付）
　φ150×10個（TR-FDS150）★
◇天　　板／エキスパンドメタル

FDS-3L 本体価格 **888,000円**(税別)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

注）荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。

使用例



より広い作業スペースの実現
連結作業が可能！

※使用例はFDS-3L
（手すり付）

10台連結図

広い床面積

フリーダムステージは、1台約3㎡の床面積があり、安全作業をお約束いたします。連結することにより、より広いスペースで高効率な作業ができます。また、連結状態のままで、四方自由に移動が可能になりました。

●フリーダムステージ（FDS-3L・2L）はスチール製のワンタッチ式高所作業足場です。従来の足場では不可能な1台約3㎡（130cm×220cm）の作業スペースを確保し、使用状況に合わせて連結も可能ですからとても安全です。(FDS-3L・2L共)
●さらに連結したままでの水平移動も可能ですから広いフロアでの移動しながらの作業にも大活躍です。（FDS-3L・2L共）
●コンパクトに折り畳みできますから、ビルの上下移動の際エレベーターを使用でき工期を大幅に短縮できます。さらにリースコストの削減にもなります。(FDS-3L・2L共)
●搬出作業の際長い足場板のようにエレベーターに積めず壁や天井に傷を付けることがありません。(FDS-3L・2L共)


価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。
★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36〜39ページをご覧ください。

フリーダムステージ　移動式室内足場

取説



仮設工業会認定合格品　※このマークは社団法人仮設工業会の認定基準に合格した製品に表示できます。



折り畳み時


◇天 板 寸 法／130×220cm
◇折り畳み寸法／44.6×130×127cm
◇高 さ 調 節（9段階調節）
H＝118、125、135、145、155、165、175、185、195cm
◇施　工　高／288〜365cmに対応
◇安 全 荷 重／250kg
◇本 体 重 量／121kg
◇キャスター（ストッパー付）
φ100×4個（★TR-FDS100）
φ75×4個（★TR-FDS75）
◇天　　板／エキスパンドメタル
◇連　結　可

FDS-2L　本体価格 **685,000円**（税別）

運賃 1台で元払い（離島は別途）

注）荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。

使用例


4台連結図

より広い作業スペースの実現
連結作業が可能！

広い床面積

フリーダムステージは、1台約3㎡の床面積があり、安全作業をお約束いたします。連結することにより、より広いスペースで高効率な作業ができます。また、連結状態のままで、四方自由に移動が可能になりました。


別売部品　FDS-2L用手すり・FDS-2L用はしご



2L用手すり短

FDS-W95

本体価格 **31,200円**（税別）



2L用手すり長

FDS-W119

本体価格 **36,000円**（税別）

運賃 別途




2L用はしご

FDS-H195

※価格、納期は別途お問い合わせください。

使用例



写真はイメージです。

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細は36〜39ページをご覧ください。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

HARAX 2019年版

2019年版

General Materials Catalog



建築・リース



物　流



造　園

関連製品はこちらから
ご覧ください。

平成31年
昭和94年

■ご意見・ご相談・新アイデアについて

お客様がお気付きになった商品へのご意見や、カタログに掲載されていない商品のご相談についてもお気軽にお電話ください。
また、商品に対するアイデアがございましたら、ご一報くださいますようお願い致します。

●お求めは

HARAX
ハラックス株式会社
本　　社　群馬県渋川市渋川990-1
〒377-0008　☎ 0279－23－5828
FAX 0279－23－2669

■ホームページでも
当社製品をご覧になれます。
http://harax.co.jp

●改良等により予告なく仕様を変更する場合や、製造を中止することがありますので予めご了承ください。
●カタログの有効期限は2019年12月末日です。
※表示価格は消費税別の価格です。
消費税込みの価格は本体価格（税別）にその時点の税率を乗じた金額をプラスして算出してください。

2018年12月作製